



CENÍK KOMERČNÍ GRAFIKY

FÓLIE PRO ŘEZANOU REKLAMU
FÓLIE PRO DIGITÁLNÍ TISK
MATERIÁLY PRO SVĚTELNOU REKLAMU
FÓLIE IMITUJÍCÍ RŮZNÉ POVRCHY A PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
SPECIÁLNÍ FÓLIE
LAMINACE
INKOUSTY, CHEMIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

3M ČESKO, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
www.3m.cz/grafickareseni
3MCesko@3M.com

PLATNOST OD 1. května 2011

Fólie pro řezanou reklamu

strana

Scotchcal™ 100	1
Scotchcal™ 85 CW3, SC1080	2
Scotchcal™ 80	3
Scotchcal™ 50	4
Scotchcal™ 30	5
Controltac™ 180, Controltac™ 180 s Comply™, 180 s Comply™ v2	6
Scotchcal™ 3690, 3695, 3698	7
Scotchcal™ 3670	8
Scotchcal™ 3650, 3655, 3669	8

Fólie pro digitální tisk

Fólie lité - IJ 380C, IJ 180C v2, IJ 180	9
Fólie lité - IJ 180C v3, IJ 170, IJ 70	10
Fólie válcované polymerické - IJ 40, IJ 40C	11
Fólie válcované monomerické - IJ 25	12
Fólie válcované monomerické - IJ 20	13
Controltac™ IJ 3545C	14

Materiály pro světelnou reklamu

Scotchcal™ 3630	15
Scotchcal™ 2330	16
Scotchcal™ 3635 - Fólie se zvláštními efekty	17
Scotchcal™ 3635-100 - Light Enhancement Film	17
Panaflex™ 945 GPS	18
Panagraphics™ II, III	19

Speciální fólie

Fólie reflexní - Scotchlite™ 580E	20
Fólie reflexní s Comply™ - Scotchlite™ 680CR E a 5100R	21
Fólie pro polep autoplachet - CT 190	22
Fólie pro okenní grafiku - Scotchcal™ 8173, 1229, 8176	23
Fólie pro okenní grafiku - Clear View™ 8150	24
Fólie na nerovné povrchy - Scotchcal™ 8624	25
Fólie pro podlahovou grafiku - Scotchcal™ 162, 3662, 9008	26
Fólie na letadla - VS 7704, VS 7322	27
Fólie fluorescentní - Scotchcal™ 7725 - 400	28
Fólie se zrcadlovým efektem - Scotchcal™ 7755SE - 400	29
Fólie translucenční se zrcadlovým efektem - Scotchcal™ 7755SE - 520	29
Fólie na dekoraci skla - Scotchcal™ 7725 - 300 a 5525 - 300	30
Fólie na dekoraci skla - Fasara	31
Fólie ochranné - Scotchcal™ 639 "antigrafitti"	32
Fólie ochranné - Scotchgard™ 8991,8995	32

Fólie imitující různé povrchy a přírodní materiály

Di-Noc™	33
---------	--------------------

Di-Noc™ do mokrých prostor, Whiteboard film [34](#)

Laminace

Laminace [35](#)

Laminace pro podlahovou a okenní grafiku [36](#)

Inkousty, chemie a příslušenství

Aplikační papíry 3M™ - SCPS, SCPM [37](#)




Inkousty [38](#)

Chemie [40](#)

Příslušenství [41](#)

Záruky 3M za grafiku na solvetních ink jet tiskárnách [42](#)

Barevné kódy pro dodací lhůty u jednotlivých výrobků

	Dodací lhůta do 14 dnů
	Dodací lhůta do 2 měsíců
	Dodací lhůta do 3 měsíců

Charakteristika	Litá PVC fólie 70 µm tenká, lepidlo akrylátové čiré, tlakem aktivované
Garance kvality	10 let černá/bílá, 8 let barevné odstíny, 6 let metalické barvy
Teplotní odolnost	-40°C až +95°C
Popis	Vysoce kvalitní rozměrově stálé fólie, určené speciálně pro vyřezávání na plotrech, vhodná na rovné nebo vlnité povrchy s nýty nebo bez nýtů a na zakřivené povrchy a hluboké prolisy. Fólie lze rovněž tisknout sítotiskem, vysekávat a vyřezávat za tepla/studena.
Cenová kategorie	CG_cut

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ, ČERNÁ, TRANSPARENTNÍ

DR 3300 0102 2	SC 100 - 10	bílá	0,61	45,7	496,-	13 827 Kč
DR 3300 1012 2	SC 100 - 10	bílá	0,914	45,7	496,-	20 718 Kč
DR 3300 1011 4	SC 100 - 10	bílá	1,22	50,0	496,-	30 256 Kč
DR 3500 0100 1	SC 100MC - 10	bílá	1,22	50,0	496,-	30 256 Kč
DR 3300 2000 6	SC 100 - 20	bílá, matná	1,22	50,0	594,-	36 234 Kč
DR 3300 1146 8	SC 100F - 114	čirá	0,914	45,7	496,-	20 718 Kč
DR 3300 1145 0	SC 100F - 114	čirá	1,22	45,7	496,-	27 654 Kč
DR 3300 1226 8	SC 100 - 12	černá	0,914	45,7	496,-	20 718 Kč
DR 3300 1224 3	SC 100 - 12	černá	1,22	50,0	496,-	30 256 Kč
DR 3500 0120 9	SC 100MC - 12	černá	1,22	50,0	496,-	30 256 Kč
DR 3300 2200 2	SC 100 - 22	černá, matná	1,22	50,0	594,-	36 234 Kč

BARVY

SC 100	dle vzorníku	1,22	45,7	545,-	30 386 Kč
SC 100	dle vzorníku	1,22	22,86	545,-	15 200 Kč
SC 100	speciální	1,22	45,7	594,-	33 118 Kč

BARVY - metalické

DR 3300 0585 8	SC 100 - 58	hliníková	0,914	45,7	594,-	24 811 Kč
DR 3300 0584 1	SC 100 - 58	hliníková	1,22	45,7	594,-	33 118 Kč
DR 3300 0545 2	SC 100 - 54	zlatá	1,22	50,0	594,-	36 234 Kč
DR 3300 1442 1	SC 100 - 144	uhlově černá	1,22	22,86	594,-	16 566 Kč
	SC 100	ostaní barvy	1,22	45,7	594,-	33 118 Kč

Scotchcal™ 85 Cv3

Charakteristika	Samolepicí dvouvrstvá PVC fólie litá 0,085 mm tenká, lepidlo čiré na bázi rozpouštědla
Garance kvality	5-8 let
Teplotní odolnost	-35°C/+95°C
Popis	Fólie speciálně vyvnutá pro polepy aut. Spodní vrstva je barevná. Vrchní transparentní vrstva znesnadňuje viditelnost škrábanců. Dvouvrstvá konstrukce folie je důvodem její větší tloušťky. Díky tomu se snadněji aplikuje a následně i odstraňuje. Nemá ale určenou do hlubokých prolisů.
Cenová kategorie	CG_cut

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

LESKLÁ

DR 3792 0820 7	SC 85-2082	bílá lesklá	1,52	50,0	390,-	29 718 Kč
DR 3792 0910 6	SC 82-2091	černá lesklá	1,52	50,0	435,-	33 147 Kč

MATNÁ

DR 3792 2420 4	SC 85-2242	bílá matná	1,52	50,0	435,-	33 147 Kč
DR 3792 0970 0	SC 85-2097	černá matná	1,52	50,0	435,-	33 147 Kč

BARVA DLE VZORNÍKU LESKLÁ

DR 3792 0930 4	SC 85-2093	signální červená	1,52	25,0	435,-	16 574 Kč
----------------	------------	------------------	------	------	-------	-----------

Scotchprint™ 1080

Charakteristika	Samolepicí dvouvrstvá PVC fólie litá 0,09 mm tenká, lepidlo šedé na bázi rozpouštědla
Garance kvality	3 roky vertikálně a 1 rok horizontálně
Teplotní odolnost	-60°C/+107°C
Popis	Potahové fólie řady 1080 jsou odnímatelné fólie s dlouhou životností určené pro solidní barevné potahování vozidel, dekorační a celoplošné potahy bez grafické ochrany. Fólie poskytují vynikající opacitu ke skrytí vysoce kontrastních povrchů a jsou krátce odolné proti polití benzínem a mimořádně odolné proti všem povětrnostním vlivům, včetně vody. Technologie Controltac™ a Comply™ umožňují výbornou aplikaci
Cenová kategorie	CG_cut

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

75 3472 1451 4	1080-M12	černá matná	1,52	22,9	440,-	15 329 Kč
75 3472 1452 2	1080-M10	bílá matná	1,52	22,9	440,-	15 329 Kč
75 3472 1453 0	1080-M21	stříbrná matná	1,52	22,9	440,-	15 329 Kč
75 3472 1454 8	1080-M26	vojenská zelená matná	1,52	22,9	440,-	15 329 Kč

75 3472 1455 5	1080-CF12	carbon černý	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč
75 3472 1483 7	1080-CF201	carbon šedý - antracit	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč

75 3472 1511 5	1080-BR201	kartáčovaná ocel	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč
75 3472 1512 3	1080-BR230	kartáčovaný titan	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč
75 3472 1513 1	1080-BR217	kartáčovaná modrá ocel	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč
75 3472 1514 9	1080-BR241	kartáčované zlato	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč
75 3472 1515 6	1080-BR120	kartáčovaný hliník	1,52	22,9	881,-	30 693 Kč

Charakteristika	Litá neprůhledná fólie o tloušťce 0,05mm, vysoce trvanlivá pro "electrocut". Lepidlo čiré, trvanlivé, tlakem aktivované.
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	-40°C/+95°C
Popis	Fólie mají dobrou přizpůsobivost, jsou vhodné k aplikaci na rovné či mírně zakřivené plochy s nýty či bez nýtů. Jsou vynikající pro snadné vyřezávání jak drobných písmen, tak i složitějších grafických útvarů. Lze je aplikovat i na okna a jiné transparentní podklady.
Cenová kategorie	CG_SC70

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

LESKLÁ

DR 3700 1004 0	SC 80 - 10	Bílá	1,22	50,0	187,-	11 407 Kč
DR 3700 1204 6	SC 80 - 12	Černá	1,22	50,0	187,-	11 407 Kč

MATNÁ

DR 3700 2000 7	SC 80 - 20	Bílá matná	1,22	50,0	198,-	12 078 Kč
DR 3700 2200 3	SC 80 - 22	Černá matná	1,22	50,0	198,-	12 078 Kč

BARVY - standardní

SC 80	dle vzorníku	1,22	50,0	198,-	12 078 Kč
SC 80	speciální	1,22	50,0	198,-	12 078 Kč

BARVY - metalické

DR 3700 0581 8	SC 80 - 58	Hliníková	1,22	50,0	211,-	12 871 Kč
DR 3700 0540 4	SC 80 - 54	Zlatá	1,22	50,0	211,-	12 871 Kč

Tuto fólii prodává společnost IGEPa

www.igepa.cz

tel.: 283 971 985

Charakteristika	Válcovaná polymerická PVC fólie 70 µm tenká, lepidlo čiré na bázi akrylu
Garance kvality	7 let černá/bílá, 5 let barevné odstíny, 4 roky metalické barvy
Teplotní odolnost	-40 až +80°C
Popis	Fólie série 50 jsou vhodné pro venkovní značení / značení uvnitř budov, rovné povrchy na vozidlech, okenní grafiky a další aplikace, vyžadující střednědobou trvanlivost. Použití na sítotisk, řezanou grafiku a prostřihování.
Cenová kategorie	CG_SC50

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ, ČERNÁ, TRANSPARENTNÍ

DR 5000 0481 4	SC 50 - 10	bílá	1,22	50,0	142,-	8 671 Kč
DR 5000 0404 6	SC 50 - 10	bílá	1,22	250,0	142,-	43 353 Kč
DR 5000 0415 2	SC 50 - 10	bílá	1,37	100,0	142,-	19 473 Kč
DR 5000 0565 4	SC 50 - 10	bílá	1,52	100,0	142,-	21 605 Kč
DR 5000 0531 6	SC 50 - 100	bílá, matná	1,22	50,0	142,-	8 671 Kč
DR 5000 0582 9	SC 50 - 11	čirá	1,22	50,0	142,-	8 671 Kč
DR 5000 0909 4	SC 50 - 11	čirá	1,37	50,0	142,-	9 737 Kč
DR 5000 0416 0	SC 50 - 114	čirá	1,37	100,0	142,-	19 473 Kč
DR 5000 0536 5	SC 50 - 12	černá	1,22	50,0	142,-	8 671 Kč
DR 5000 0537 3	SC 50 - 120	černá, matná	1,22	50,0	142,-	8 671 Kč

BARVY - standardní

SC 50	dle vzorníku	1,22	50,0	157,-	9 553 Kč
-------	--------------	------	------	-------	----------

BARVY - metalické

DR 5000 0538 1	SC 50 - 58	hliníková	1,22	50,0	177,-	10 807 Kč
DR 5000 0539 9	SC 50 - 54	zlatá	1,22	50,0	177,-	10 807 Kč
DR 5000 0540 7	SC 50 - 585	uhlově černá	1,22	50,0	177,-	10 807 Kč

Tuto fólii prodává společnost IGEPA

www.igepa.cz

tel.: 283 971 985

Charakteristika	Válcovaná monomerická samolepicí folie 75 µm tenká, lepidlo čiré, odstranitelné
Garance kvality	Životnost ve venkovním prostředí 4 roky, záruka MCS 3 roky
Teplotní odolnost	-40°C/+80°C
Popis	Folie vhodná pro výrobu krátko až střednědobých vnitřních i venkovních aplikací, použití na sítotisk, výsek a řezanou grafiku na různé druhy rovných povrchů.
Cenová kategorie	CG_SC30

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

LESKLÁ

DR 5000 0730 4	SC 30 - 10	bílá, lesklá	1,22	50,0	68,-	4 148 Kč
DR 5000 0731 2	SC 30 - 11	čirá, lesklá	1,22	50,0	68,-	4 148 Kč
DR 5000 0732 0	SC 30 - 12	černá, lesklá	1,22	50,0	68,-	4 148 Kč

MATNÁ

DR 5000 0769 2	SC 30 - 100	bílá, matná	1,22	50,0	76,-	4 636 Kč
DR 5000 0770 0	SC 30 - 110	čirá, matná	1,22	50,0	76,-	4 636 Kč
DR 5000 0771 8	SC30 - 120	černá, matná	1,22	50,0	76,-	4 636 Kč

BARVY - dle vzorníku

SC 30	lesk	1,22	50,0	80,-	4 880 Kč
SC 30	mat	1,22	50,0	86,-	5 246 Kč

Tuto fólii prodává společnost IGEPA

www.igepa.cz

tel.: 283 971 985

Controltac 180 Comply™ v2



Charakteristika	Litá prémiová PVC fólie o tloušťce 0,05 mm, bílá. Lepidlo pozičně upravitelné, aktivované tlakem s funkční úpravou Comply v2 (struktura "neviditelných" vzduchových kanálek, která zamezuje tvorbě bublin). Tepelně odstranitelná až do 5ti let.
Garance kvality	10 let pro řezanou grafiku, 8 let pro sítotisk
Teplotní odolnost	-60°C až +107°C
Popis	Fólie s dlouhou životností je ideální pro grafiky vozového parku, celopolepů vozidel, vnitřní a venkovní grafiky, značení a nápisů. Aplikace na rovné, zvlněné povrchy, povrchy s nýty. Snadné pozicování během aplikace. Vhodná pro sítotisk, řezanou grafiku. Funkční úprava Comply v2 umožňuje jednoduchou instalaci bez vzduchových bublin bez viditelných kanálek.
Cenová kategorie	CG_cut

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
DR 3050 1002 4	CT 180CV2 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	50	624,-	38 064 Kč
DR 3050 1145 1	CT 180CV2 - 114	čirá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	50	624,-	38 064 Kč
DR 3050 0124 7	CT 180CV2 - 12	černá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	50	624,-	38 064 Kč

BARVY

CT 180CV2	dle vzorníku	1,22	50,0	690,-	42 090 Kč
CT 180CV2	speciální, metalické	1,22	50,0	748,-	45 628 Kč

Controltac™ 180 s Comply™

Charakteristika	Litá PVC odstranitelná fólie o tloušťce 0,05 mm, neprůhledný matný vinyl. Lepidlo pozičně upravitelné, bezbarvé, aktivované tlakem, s funkční úpravou Comply (struktura vzduchových kanálek, která zamezuje tvorbě bublin).
------------------------	---

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		Odstranitelnost	cena		
		šíře	návin		Kč/m ²	Kč/role	
BÍLÁ, ČERNÁ, TRANSPARENTNÍ							
DR 3050 1801 9	CT 180C - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	0,914	45,7	odstranitelná	624,-	26 064 Kč
DR 3050 1803 5	CT 180C - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	50	odstranitelná	624,-	38 064 Kč

DR 3050 1142 8	CT 180C - 114	čirá, litá, pozičně upravitelná s Comply	0,914	45,7	odstranitelná	624,-	26 064 Kč
DR 3050 1141 0	CT 180C - 114	čirá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	45,7	odstranitelná	624,-	34 790 Kč

BARVY

CT 180C	dle vzorníku	1,22	50,0	odstranitelná	690,-	42 090 Kč
CT 180C	speciální, metalické	1,22	50,0	odstranitelná	748,-	45 628 Kč

Controltac™ 180

Charakteristika	Litá PVC odstranitelná fólie o tloušťce 0,05 mm, neprůhledný matný vinyl. Lepidlo pozičně upravitelné, bezbarvé, aktivované tlakem.
------------------------	---

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		Odstranitelnost	cena	
		šíře	návin		Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ, ČERNÁ, TRANSPARENTNÍ

DR 3039 0103 4	CT 180 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná	0,914	50	odstranitelná	593,-	27 100 Kč
DR 3039 0102 6	CT 180 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná	1,22	50	odstranitelná	593,-	36 173 Kč

DR 3039 1146 2	CT 180 - 114	čirá, litá, pozičně upravitelná	0,914	50	odstranitelná	593,-	27 100 Kč
DR 3039 1142 1	CT 180 - 114	čirá, litá, pozičně upravitelná	1,22	50	odstranitelná	593,-	36 173 Kč

Charakteristika	Lesklá samolepicí vinylová fólie 0,05 mm tenká, lepidlo permanentní šedé tlakem aktivované. Podkladový papír - bílý sulfátový papír 120 g/m ² (typ fólie A), Lay Flat poly-coated papír 150 g/m ² (typ fólie B).
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	-50°C až +90°C
Popis	Fólie určené k výrobě atraktivních grafik, symbolů, štítků, značek a proužků, které vydrží drsné povětrnostní podmínky a hrubé zacházení. Tyto fólie mají tmavě zbarvenou, velmi agresivní samolepicí vrstvu, která zajišťuje dobré přilnutí ke středně hrubým povrchům a dobré krytí. Fólie jsou vhodné pro sítotisk.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

Scotchcal™ 3690 - BÍLÁ

DR 3036 9007 4	SC 3690 A	bílá, bílý sulfátový papír 120 g/m ²	0,914	45,7	655 ,-	27 359 Kč
DR 3036 9008 2	SC 3690 A	bílá, bílý sulfátový papír 120 g/m ²	1,22	45,7	655 ,-	36 519 Kč
DR 3036 9205 4	SC 3690 A	bílá, bílý sulfátový papír 120 g/m ²	1,22	250	655 ,-	199 775 Kč
DR 3036 9021 5	SC 3690 B	bílá, Lay Flat poly-coated papír 150 g/m ²	0,914	45,7	655 ,-	27 359 Kč
DR 3036 9020 7	SC 3690 B	bílá, Lay Flat poly-coated papír 150 g/m ²	1,22	45,7	655 ,-	36 519 Kč
DR 3036 9036 3	SC 3690 B	bílá, Lay Flat poly-coated papír 150 g/m ²	1,22	200	655 ,-	159 820 Kč
75 3470 3974 7	SC 3690C - 10	bílá s funkční úpravou Comply	1,22	45,7	655 ,-	36 519 Kč

Scotchcal™ 3695 - ČERNÁ

DR 3036 9503 2	SC 3695 A	černá, bílý sulfátový papír 120 g/m ²	0,914	45,7	625 ,-	26 106 Kč
----------------	-----------	--	-------	------	--------	-----------

Scotchcal™ 3698 - ALUMINIUM

DR 3036 9803 6	SC 3698 A	aluminium, bílý sulfátový papír 120 g/m ²	0,914	45,7	625 ,-	26 106 Kč
DR 3036 9811 9	SC 3698 B	aluminium, Lay Flat poly-coated papír 150 g/m ²	0,914	45,7	625 ,-	26 106 Kč
DR 3036 9812 7	SC 3698 B	aluminium, Lay Flat poly-coated papír 150 g/m ²	0,914	250	625 ,-	142 813 Kč

Scotchcal™ 3670

Charakteristika	Vinylová neprůhledná fólie 0,05 mm tenká, lepidlo permanentní, černě zbarvené, tlakem aktivované
Garance kvality	3 roky
Teplotní odolnost	-50°C až +70°C
Popis	Trvanlivá, rozměrově stálá fólie s extrémně silnou lepicí vrstvou, která vydrží nepříznivé povětrnostní podmínky. Lze ji aplikovat na hrubší rovné nebo mírně zvlněné povrchy. Potisk sítotiskem. Vynikající krycí schopnost.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role
75 3469 4273 5	SC 3670LF	bílá	1,22	45,70	679,- 37 857 Kč

Scotchcal™ 3650, 3655, 3669

Charakteristika	Lesklá vinylová fólie o tloušťce 0,08 mm, lepidlo permanentní zbarvené (typ fólie A,B) nebo permanentní bezbarvé (typ fólie C, D). Podkladový papír - Premium Performace 150g/m ² (typ fólie B, D) nebo sulfátový 120 g/m ² (typ A,C)
Garance kvality	Bílá/černá 8 let, čirá 5 let
Teplotní odolnost	-60 °C až +107 °C
Popis	Trvanlivé, rozměrově stálé fólie určené k výrobě atraktivních symbolů, štítků, značek, proužků a nápisů pro komerční a průmyslové aplikace, které vydrží drsné povětrnostní podmínky, hrubé zacházení i nahodilé znečištění ropnými produkty. Aplikují se na rovné plochy a ploché povrchy s nýty i bez nich.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role

Scotchcal™ 3650 - BÍLÁ

DR 3036 5053 2	SC 3650 - B	bílá, lepidlo zbarvené, 150 g/m ² premium liner	0,61	45,7	584,-	16 280 Kč
DR 3036 5054 0	SC 3650 - B	bílá, lepidlo zbarvené, 150 g/m ² premium liner	0,914	45,7	584,-	24 394 Kč
DR 3036 5055 7	SC 3650 - B	bílá, lepidlo zbarvené, 150 g/m ² premium liner	1,22	45,7	584,-	32 560 Kč
DR 3036 5062 3	SC 3650 - B	bílá, lepidlo zbarvené, 150 g/m ² premium liner	1,22	228,5	584,-	162 802 Kč
DR 3036 5073 0	SC 3650 - C	bílá, lepidlo čiré, 120 g/m ² sulfátový liner	0,914	45,7	584,-	24 394 Kč

Scotchcal™ 3655 - ČERNÁ

DR 3036 5503 6	SC 3655 A	černá, lepidlo zbarvené, 120 g/m ² sulfátový liner	0,914	45,7	595,-	24 853 Kč
DR 3036 5508 5		černá, lepidlo zbarvené, 120 g/m ² sulfátový liner	1,22	45,7	595,-	33 174 Kč
DR 3036 5554 9	SC 3655 B	černá, lepidlo zbarvené, 150 g/m ² premium liner	0,914	45,7	595,-	24 853 Kč
DR 3036 5553 1	SC 3655 B	černá, lepidlo zbarvené, 150 g/m ² premium liner	1,22	45,7	595,-	33 174 Kč

Scotchcal™ 3669 - ČIRÁ

DR 3036 6903 7	SC 3669 C	čirá, lepidlo čiré, 120 g/m ² sulfátový liner	0,914	45,7	595,-	24 853 Kč
DR 3036 6806 2	SC 3669 C	čirá, lepidlo čirá, 120 g/m ² sulfátový liner	0,914	250	585,-	133 673 Kč
DR 3036 6904 5	SC 3669 D	čirá, lepidlo čiré, 150 g/m ² premium liner	0,914	45,7	595,-	24 853 Kč
DR 3036 6906 0	SC 3669 D	čirá, lepidlo čiré, 150 g/m ² premium liner	1,22	45,7	595,-	33 174 Kč
DR 3036 6900 3	SC 3669 D	čirá, lepidlo čiré, 150 g/m ² premium liner	1,22	250	585,-	178 425 Kč

Controltac™ IJ 380

Charakteristika	Litá PVC fólie o tloušťce 50 µm, neprůsvitný vinyl. Lepidlo permanentní, pozičně upravitelné, aktivované tlakem s funkční úpravou Controltac (umožňuje úpravu polohy grafiky během vytváření a tím usnadňuje instalaci velkých formátů).
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	-60°C až +107°C
Popis	Fólie vyvinuta speciálně pro náročné 3D povrchy, zejména při polepech automobilů. Snadné dočasné umístění během aplikace. Vhodná pro grafiku vytvářenou piezoelektrickým tiskem a sitotiskem. Pro aplikaci do hlubokých prolisů použijte speciální aplikační nástroje malý a velký ruční váleček (viz sekce Příslušenství). Folii aplikujte oficiálně doporučeným postupem 3M.
Cenová kategorie	CG_IJ380

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role	
DR 3938 0103 7	IJ 380 - 10	bílá, lesklá, pozičně upravitelná	1,22	50	540,-	32 940 Kč
DR 3938 0107 8	IJ 380 - 10	bílá, lesklá, pozičně upravitelná	1,37	25	540,-	18 522 Kč
DR 3938 0100 3	IJ 380 - 10	bílá, lesklá, pozičně upravitelná	1,37	50	540,-	37 044 Kč
DR 3938 0104 5	IJ 380 - 10	bílá, lesklá, pozičně upravitelná	1,52	50	540,-	41 040 Kč
DR 3938 0200 1	IJ 380 - 20	bílá, matná, pozičně upravitelná	1,37	50	540,-	36 990 Kč

Controltac™ IJ 180 Comply™ v2

Charakteristika	Litá prémiová PVC fólie o tloušťce 0,05 mm, bílá. Lepidlo pozičně upravitelné, šedé, aktivované tlakem s funkční úpravou Comply v2 (struktura vzduchových kanálek, která zamezuje tvorbě bublin). Tepelně odstranitelná až do 5ti let.
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	-60°C až +107°C
Popis	Fólie s dlouhou životností je ideální pro grafiky vozového parku, celopolepů vozidel, vnitřní a venkovní grafiky, značení a nápisů. Aplikace na rovné, zvlněné povrchy, povrchy s nýty. Snadné pozicování během aplikace. Vhodná pro grafiku vytvářenou piezoelektrickým tiskem. Funkční úprava Comply v2 umožňuje jednoduchou instalaci bez vzduchových bublin.
Cenová kategorie	CG_IJ180

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3470 6230 1	IJ 180CV2 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	45,7	467,-	26 037 Kč
75 3470 8907 2	IJ 180CV2 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,52	91,4	467,-	64 879 Kč

Controltac™ IJ 180

Charakteristika	Litá prémiová PVC fólie o tloušťce 0,05 mm, bílá. Lepidlo pozičně upravitelné, šedé, aktivované tlakem. Tepelně odstranitelná až do 5ti let.
------------------------	--

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role	
DR 3040 0103 2	IJ 180 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná	1,37	50	467,-	31 990 Kč
DR 3040 0102 4	IJ 180 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná	1,52	100	467,-	70 984 Kč

Scotchcal™ IJ 180Cv3

Charakteristika	Litá, lesklá a neprůsvitná vinylová fólie o tloušťce 50 µm. Lepidlo polohovatelné, aktivované tlakem s vlastností Comply™				
Garance kvality					
Teplotní odolnost	-60°C až +107°C				
Popis	Fólie vyvinuta speciálně pro náročné 3D povrchy, zejména při polepech automobilů. Snadné dočasné umístění během aplikace. Vhodná pro grafiku vytvářenou piezoelektrickým tiskem a sitotiskem. Pro aplikaci do hlubokých prolisů použijte speciální aplikační nástroje malý a velký ruční váleček (viz sekce Příslušenství). Folii aplikujte oficiálně doporučeným postupem 3M.				
Cenová kategorie	CG_IJ180				
Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m²	Kč/role

75 3472 0511 6	IJ 180CV3 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,22	50	467,-	28 487 Kč
75 3472 0520 7	IJ 180CV3 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,37	50	467,-	31 990 Kč
75 3472 0521 5	IJ 180CV3 - 10	bílá, litá, pozičně upravitelná s Comply	1,52	50	467,-	35 492 Kč

Scotchcal™ IJ 170Cv3

Charakteristika	Litá PVC fólie o tloušťce 50 µm. Lepidlo lesklé, neprůsvitné, trvalé s přívlastkem Comply™ v3				
Garance kvality	8 let				
Teplotní odolnost	-60°C až +107°C				
Popis	Tyto fólie jsou variabilní a jako takové ideální na venkovní značky a grafické symboly pro označování vozových parků a plavidel.				
Cenová kategorie	CG_IJ180				

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m²	Kč/role

75 3472 1696 4	IJ 170CV3-10	bílá, lepidlo permanentní s Comply	1,37	25	255,-	8 747 Kč
75 3472 1697 2	IJ 170CV3-10	bílá, lepidlo permanentní s Comply	1,37	50	255,-	17 493 Kč
75 3472 1698 0	IJ 170CV3-10	bílá, lepidlo permanentní s Comply	1,52	50,0	255,-	19 431 Kč

Scotchcal™ IJ 70

Charakteristika	Litá PVC fólie o tloušťce 50 µm. Lepidlo permanentní, akrylátové, pozičně upravitelné, aktivované				
Garance kvality	8 let				
Teplotní odolnost	-60°C až +107°C				
Popis	Pro vnitřní a venkovní použití, pro polepy aut, na rovné nebo středně zakřivené povrchy s nýty nebo bez nich.				
Cenová kategorie	CG_IJ70				

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m²	Kč/role

DR 3040 0107 3	IJ 70 - 10	bílá, lepidlo permanentní, pigmentované	1,37	100	252,-	34 574 Kč
DR 3040 0108 1	IJ 70 - 10	bílá, lepidlo permanentní, pigmentované	1,37	50	252,-	17 287 Kč
DR 3040 1015 7	IJ 70 - 10	bílá, lepidlo permanentní, pigmentované	1,52	50	252,-	19 202 Kč
DR 3040 1145 2	IJ 70 - 114	čirá, lepidlo permanentní, čiré	1,37	100	252,-	34 574 Kč
DR 3040 1146 0	IJ 70 - 114	čirá, lepidlo permanentní, čiré	1,37	50	252,-	17 287 Kč
DR 3040 1147 8	IJ 70 - 114	čirá, lepidlo permanentní, čiré	1,52	50	252,-	19 202 Kč

Charakteristika	Polymerická PVC fólie o tloušťce 75 µm, bílý / transparentní vinyl. Lepidlo akrylové na bázi rozpouštědla.
Teplotní odolnost	-40 °C až +90 °C
Popis	Vynikající kvalita obrazu na piezoelektrických tiskárnách s barvou na bázi rozpouštědla. Transparentní fólie jsou určeny k použití jako základní fólie s možností potisku a ochranné laminátové vrstvy. Lepidlo Comply™ pro snadnější instalaci vysoké kvality. Pro středně náročné aplikace se zárukou MCS™. Aplikace na rovné povrchy.
Cenová kategorie	CG_IJ40

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		Lepidlo	cena		
		šířka	návin		Kč/m ²	Kč/role	
75 3470 9050 0	IJ 40C - 10R	bílá, lesklá, odstranitelné lepidlo	1,37	50	odstranitelné	183,-	12 536 Kč
75 3471 7965 9	IJ 40C - 10R	bílá, lesklá, odstranitelné lepidlo	1,52	50	odstranitelné	183,-	13 908 Kč
75 3470 9051 8	IJ 40C - 10	bílá, lesklá, permanentní lepidlo	1,37	50	permanentní	183,-	12 536 Kč
DR 5000 1230 4	IJ 40C - 10	bílá, lesklá, permanentní lepidlo	1,52	50	permanentní	183,-	13 908 Kč
75 3470 9052 6	IJ 40C - 20R	bílá, matná, odstranitelné lepidlo	1,37	50	odstranitelné	183,-	12 536 Kč
75 3470 9053 4	IJ 40C - 20	bílá, matná, permanentní lepidlo	1,37	50	permanentní	183,-	12 536 Kč

Scotchcal™ IJ 40

Charakteristika	Polymerická PVC fólie o tloušťce 75 µm, bílý / transparentní vinyl. Lepidlo akrylové na bázi rozpouštědla.
Teplotní odolnost	- 50°C až +90 °C
Popis	Vynikající kvalita obrazu na piezoelektrických tiskárnách s barvou na bázi rozpouštědla. Transparentní fólie jsou určeny k použití jako základní fólie s možností potisku a ochranné laminátové vrstvy. Pro středně náročné aplikace se zárukou MCS™. Aplikace na rovné povrchy.
Cenová kategorie	CG_IJ40

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		Lepidlo	cena	
		šířka	návin		Kč/m ²	Kč/role

LESKLÁ

DR 5000 0853 4	IJ 40 - 10	bílá lesklá, lepidlo světle šedé	1,52	50,0	permanentní	176,-	13 376 Kč
DR 5000 1216 3	IJ 40 - 10	bílá lesklá, lepidlo světle šedé	1,52	91,4	permanentní	176,-	24 451 Kč

DR 5000 0981 3	IJ 40 - 10 T	bílá lesklá, lepidlo čiré	1,37	100,0	permanentní	176,-	24 112 Kč
DR 5000 1219 7	IJ 40 - 10 T	bílá lesklá, lepidlo čiré	1,52	50,0	permanentní	176,-	13 376 Kč

DR 5000 1101 7	IJ 40 - 10 R	bílá lesklá, lepidlo světle šedé	1,05	50,0	odstranitelné	176,-	9 240 Kč
DR 5000 1110 8	IJ 40 - 10 R	bílá lesklá, lepidlo světle šedé	1,37	250,0	odstranitelné	176,-	60 280 Kč
DR 5000 0581 1	IJ 40 - 10 R	bílá lesklá, lepidlo světle šedé	1,52	50,0	odstranitelné	176,-	13 376 Kč

MATNÁ

DR 5000 0554 8	IJ 40 - 20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,37	45,7	odstranitelné	176,-	11 019 Kč
DR 5000 0854 2	IJ 40 - 20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,52	50,0	odstranitelné	176,-	13 376 Kč
DR 5000 0550 6	IJ 40 - 20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,52	91,4	odstranitelné	176,-	24 451 Kč

ČIRÁ LESKLÁ

DR 5000 1102 5	IJ 40 - 114	bílá lesklá, lepidlo světle šedé	1,05	50,0	odstranitelné	176,-	9 240 Kč
DR-5000-1180-1	IJ 40 - 114	čirá lesklá, lepidlo čiré	1,37	50,0	permanentní	176,-	12 056 Kč
DR 5000 1109 0	IJ 40 - 114	čirá lesklá, lepidlo čiré	1,37	250,0	permanentní	176,-	60 280 Kč
DR 5000 0589 4	IJ 40 - 114	čirá lesklá, lepidlo čiré	1,52	50,0	permanentní	176,-	13 376 Kč
DR 5000 1221 3	IJ 40 - 114	čirá lesklá, lepidlo čiré	1,52	91,4	permanentní	176,-	24 451 Kč

ČIRÁ MATNÁ

DR 5000 1222 1	IJ 40 - 124	čirá matná, lepidlo čiré	1,37	45,7	permanentní	176,-	11 019 Kč
DR 5000 1024 1	IJ 40 - 124	čirá matná, lepidlo čiré	1,52	50,0	permanentní	176,-	13 376 Kč

Charakteristika	Monomerická PVC fólie o tloušťce 110 µm, bílý / transparentní vinyl. Lepidlo akrylové, rozpustné ve vodě, pro fólie IJ 25 -10R, -20R: šedé, odstranitelné, u fólie IJ 25 10: šedé, permanentní, u fólie IJ 25 - 114, -10 TR: čiré, permanentní.
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C
Popis	Vynikající kvalita obrazu na piezoelektrických tiskárnách s UV inkousty a inkousty na bázi rozpouštědla včetně eco-solvent a mild-solvent, vynikající krycí schopnosti. Fólie IJ 25 - 10R, -20R je vhodné médium na podlahovou grafiku (30 dní). Fólie IJ 25-114 je určena k použití pouze jako ochranná laminátová vrstva.
Cenová kategorie	CG_IJ20,25

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		Lepidlo	Kč/m ²	cena	
		šíře	návin			Kč/role	

LESKLÁ

DR 5000 1113 2	IJ 25 -10 R	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,05	50,0	odstranitelné	70 ,-	3 675 Kč
DR 5000 1029 0	IJ 25 -10 R	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,37	50,0	odstranitelné	70 ,-	4 795 Kč
DR 5000 1032 4	IJ 25 -10 R	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,37	100,0	odstranitelné	70 ,-	9 590 Kč
DR 5000 1031 6	IJ 25 -10 R	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,52	50,0	odstranitelné	70 ,-	5 320 Kč
DR 5000 1033 2	IJ 25 -10 R	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,52	100,0	odstranitelné	70 ,-	10 640 Kč
DR 5000 1229 6	IJ 25 -10 R	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,52	200,0	odstranitelné	70 ,-	21 280 Kč
DR 5000 1176 9	IJ 25 -10	bílá lesklá, lepidlo šedé	1,37	50,0	permanentní	70 ,-	4 795 Kč
DR 5000 1178 5	IJ 25 -10	bílá lesklá, lepidlo šedé, MOQ 20 rolí	1,37	100,0	permanentní	70 ,-	9 590 Kč
DR 5000 1177 7	IJ 25 -10	bílá lesklá, lepidlo šedé, MOQ 40 rolí	1,52	50,0	permanentní	70 ,-	5 320 Kč
DR 5000 1179 3	IJ 25 -10	bílá lesklá, lepidlo šedé, MOQ 20 rolí	1,52	100,0	permanentní	70 ,-	10 640 Kč
DR 5000 1152 0	IJ 25 -10 TR	bílá lesklá, lepidlo čiré	1,37	50,0	permanentní	70 ,-	4 795 Kč

MATNÁ

DR 5000 1034 0	IJ 25 -20 R	bílá matná, lepidlo šedé	1,37	50,0	odstranitelné	70 ,-	4 795 Kč
DR 5000 1036 5	IJ 25 -20 R	bílá matná, lepidlo šedé	1,37	100,0	odstranitelné	70 ,-	9 590 Kč
DR 5000 1035 7	IJ 25 -20 R	bílá matná, lepidlo šedé	1,52	50,0	odstranitelné	70 ,-	5 320 Kč
DR 5000 1037 3	IJ 25 -20 R	bílá matná, lepidlo šedé	1,52	100,0	odstranitelné	70 ,-	10 640 Kč

TRANSPARENTNÍ

DR 5000 1114 0	IJ 25 - 114	čirá lesklá fólie, laminace, lepidlo čiré	1,05	50	permanentní	70 ,-	3 675 Kč
DR 5000 1044 9	IJ 25 - 114	čirá lesklá fólie, laminace, lepidlo čiré	1,37	50,0	permanentní	70 ,-	4 795 Kč
DR 5000 1042 3	IJ 25 - 114	čirá lesklá fólie, laminace, lepidlo čiré	1,37	100	permanentní	70 ,-	9 590 Kč
DR 5000 1040 7	IJ 25 - 114	čirá lesklá fólie, laminace, lepidlo čiré	1,52	50,0	permanentní	70 ,-	5 320 Kč
DR 5000 1043 1	IJ 25 - 114	čirá lesklá fólie, laminace, lepidlo čiré	1,52	100	permanentní	70 ,-	10 640 Kč

Charakteristika	Monomerní PVC fólie o tloušťce 80 µm, bílý / transparentní vinyl. Lepidlo odstranitelné, akrylové na vodní bázi, aktivované tlakem.
Teplotní odolnost	- 50°C až +90 °C
Popis	Vynikající kvalita obrazu na piezoelektrických tiskárnách s inkousty na bázi rozpouštědla, vynikající krycí schopnosti. Fólie 20-114R je určena k použití jako podkladová fólie pro potisk a ochranná laminační vrstva.
Cenová kategorie	CG_IJ20,25

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

LESKLÁ

DR 5000 0996 1	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,05	50,0	66,-	3 465 Kč
DR 5000 0594 4	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,37	45,7	66,-	4 132 Kč
DR 5000 0806 2	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,37	91,4	66,-	8 264 Kč
DR 5000 0855 9	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,52	50,0	66,-	5 016 Kč
DR 5000 0593 6	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,52	91,4	66,-	9 169 Kč
DR 5000 0952 4	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,52	250,0	66,-	25 080 Kč
DR 5000 0898 9	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,60	250,0	66,-	26 400 Kč
DR 5000 0865 8	IJ 20-10 R	bílá lesklá	1,80	125,0	66,-	14 850 Kč
DR 5000 0873 2	IJ 20-10 R	bílá lesklá	2,00	50,0	66,-	6 600 Kč
DR 5000 0858 3	IJ 20-10 R	bílá lesklá	2,00	125,0	66,-	16 500 Kč

DR 5000 1007 6	IJ 20-10 TR	bílá lesklá, čiré lepidlo	1,05	50,0	66,-	3 465 Kč
DR 5000 0993 8	IJ 20-10 TR	bílá lesklá, čiré lepidlo	1,37	45,7	66,-	4 132 Kč
DR 5000 1025 8	IJ 20-10 TR	bílá lesklá, čiré lepidlo	2,00	50,0	66,-	6 600 Kč

MATNÁ

DR 5000 1257 7	IJ 20-20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,37	50,0	66,-	4 521 Kč
DR 5000 0807 0	IJ 20-20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,37	91,4	66,-	8 264 Kč
DR 5000 0856 7	IJ 20-20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,52	50,0	66,-	5 016 Kč
DR 5000 0598 5	IJ 20-20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,52	91,4	66,-	9 169 Kč
DR 5000 0971 4	IJ 20-20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	1,60	250,0	66,-	26 400 Kč
DR 5000 0859 1	IJ 20-20 R	bílá matná, lepidlo světle šedé	2,00	125,0	66,-	16 500 Kč

TRANSPARENTNÍ

DR 5000 0595 1	IJ 20-114 R	čirá lesklá fólie, lepidlo čiré	1,37	45,7	66,-	4 132 Kč
DR 5000 0808 8	IJ 20-114 R	čirá lesklá fólie, lepidlo čiré	1,37	91,4	66,-	8 264 Kč
DR 5000 0857 5	IJ 20-114 R	čirá lesklá fólie, lepidlo čiré	1,52	50,0	66,-	5 016 Kč
DR 5000 1260 1	IJ 20-114 R	čirá lesklá fólie, lepidlo čiré	1,52	100,0	66,-	10 058 Kč
DR 5000 0972 2	IJ 20-114 R	čirá lesklá fólie, lepidlo čiré	1,60	50,0	66,-	5 280 Kč
DR 5000 0877 3		čirá lesklá fólie, lepidlo čiré	2,00	125,0	66,-	16 500 Kč

DR 5000 1262 7	IJ 20-124 R	čirá matná fólie, lepidlo čiré	1,37	50,0	66,-	4 521 Kč
----------------	-------------	--------------------------------	------	------	------	----------

Controltac IJ 3545 Comply™



Charakteristika	Folie neobsahující PVC, o tloušťce 0,13 mm, lepidlo šedé, tlakem aktivované.
Garance kvality	5 let v interiéru, 3 roky v exteriéru
Teplotní odolnost	-40°C/+90°C
Popis	Folie neobsahující PVC je ideální pro grafiky vozového parku, vnitřní a venkovní grafiky, značení a nápisy. Aplikace na rovné, zvlněné povrchy, povrchy s nýty. Snadné pozicování během aplikace. Funkční úprava Comply umožňuje jednoduchou instalaci bez vzduchových bublin vhodná pro digitální tisk. Kompletní produkt bez PVC laminace 3M Scotchcal 8908 nebo 8909.
Cenová kategorie	CG_print

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3470 3233 8	CT 3545C - 10	bílá	1,22	45,7	228,-	12 712 Kč
75 3470 5578 4	CT 3545C - 10	bílá	1,37	45,7	228,-	14 275 Kč

Scotchcal™ 3630

Charakteristika	Litá PVC fólie o tloušťce 0,08 mm, lepidlo čiré, tlakem aktivované
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	- 29° až +80°C
Popis	Odolné, rozměrově stálé průsvitné fólie pro použití na světelné reklamy, markýzy a světelné boxy, grafiky na oknech, atiky, štíty. Fólie mají jednolitou barvu při prosvětlení a ve stavu bez prosvětlení. Jsou určeny pro aplikace na rovný či tvarovaný akrylát, polykarbonát, laminát, sklo, translucenční tkaniny 3M™ Panaflex™ 945 GPS, 3M™ Panaflex™ 645 GPS. Jsou též vhodné pro vakuové tváření.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ, ČERNÁ

DR 3630 0200 4	SC 3630 - 20	bílá	1,22	50,0	589,-	35 929 Kč
DR 3630 0220 2	SC 3630 - 22	černá, matná	1,22	50,0	589,-	35 929 Kč

BARVY - standardní

SC 3630	dle vzorníku	1,22	50,0	589,-	35 929 Kč
SC 3630	dle vzorníku	1,22	25,00	589,-	17 965 Kč

BARVY - metalické

DR 3630 1290 4	SC 3630 - 129	bronzová	1,22	25,0	589,-	17 965 Kč
DR 3630 1210 2	SC 3630 - 121	stříbrná	1,22	50,0	589,-	35 929 Kč
DR 3630 1310 0	SC 3630 - 131	zlatá	1,22	25,0	589,-	17 965 Kč
75 3470 9692 9	SC 3630 - 141	zlatý nugget	1,22	25,0	589,-	17 965 Kč

Scotchcal™ 3630TP

Charakteristika	Litá PVC transparentní fólie o tloušťce 0,08 mm, lepidlo čiré, tlakem aktivované
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	- 29° až +80°C
Popis	Odolné, rozměrově stálé průsvitné fólie pro použití na světelné reklamy, markýzy a světelné boxy, grafiky na oknech, atiky, štíty. Fólie mají jednolitou transparentní barvu při prosvětlení a ve stavu bez prosvětlení. Jsou určeny pro aplikace na rovný či tvarovaný akrylát, polykarbonát, laminát, sklo, translucenční tkaniny 3M™ Panaflex™ 945 GPS, 3M™ Panaflex™ 645 GPS. Jsou též vhodné pro vakuové tváření.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BARVY - standardní

SC 3630TP	dle vzorníku	1,22	50,0	589,-	35 929 Kč
-----------	--------------	------	------	-------	-----------

Charakteristika	Translucentní válcovaná PVC fólie 80 µm tenká, lepidlo čiré, tlakem aktivované
Garance kvality	7 let černá/bílá, 5 let barevné odstíny
Teplotní odolnost	-40°C/+90°C
Popis	Průsvitná samolepící fólie pro exteriérovou a interiérovou střednědobou grafiku, aplikace na rovné akrylové, polykarbonátové, laminátové a skleněné povrchy a elastickou tkaninu 3M™ Panagraphics™ III. Vhodná pro ruční i plotrové řezání.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ, ČERNÁ

DR 5000 0823 7	SC 2330 - 10	bílá	1,22	50,0	204 ,-	12 440 Kč
DR 5000 0811 2	SC 2330 - 12	černá	1,22	50,0	204 ,-	12 440 Kč

BARVY - standardní

SC 2330	dle vzorníku	1,22	50,0	204 ,-	12 440 Kč
---------	--------------	------	------	--------	-----------

BARVY - metalické

DR 5000 0838 5	SC 2330 - 58	hliníková	1,22	50,0	204 ,-	12 440 Kč
DR 5000 0839 3	SC 2330 - 545	zlatá	1,22	50,0	204 ,-	12 440 Kč

Scotchcal™ 3635 - Fólie se zvláštními efekty



Charakteristika	3635-20, 3635-22 - matná vinylové fólie 0,08 mm tenká, lepidlo čiré, tlakem aktivované 3635-30, 3635-70 - průsvitná fólie 0,08 mm tenká, lepidlo čiré, permanentní, tlakem aktivované 3635-91 - vinylová, kouřově šedá, lepidlo čiré, tlakem aktivované 3635-210, 3635-222 - vinylová 0,14 mm tenká, lepidlo bílé, tlakem aktivované
Garance kvality	SC 3635 -20/22 – 10 let, SC 3635-30/70 – 10 let, SC 3635-91 – 9 let, SC 3635-210/222 – 7 let
Teplotní odolnost	SC 3635 -20/22 -60°C až +107°C, SC 3635-30/70 -29°C až +80°C, SC 3635-210/222 -60°C až +107°C
Popis	Fólie 3635-20, 3635-22 blokují světlo při aplikaci uvnitř světelných nápisů. Fólie 3635-30 a 3635-70 zajišťují světelnou difuzi při aplikaci uvnitř světelných nápisů, jsou vhodné pro tepelné tvarování. Fólie Day/Night 3635-91 vytváří zdání tmavé grafiky během dne a světlé grafiky za noci. Fólie Dual-Color 3635 -210 a 3635-222 mění barevný vzhled světelné reklamy.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BLOKOVACÍ FÓLIE

75 3468 2168 1	SC 3635 - 20B	bílá, matná, lepidlo černé	1,22	45,7	595,-	33 190 Kč
75 3468 7843 4	SC 3635 - 22B	černá, matná, lepidlo bílé	1,22	45,7	595,-	33 190 Kč

DIFÚZNÍ FÓLIE

75 3465 9146 6	SC 3635 - 30	bílá, 30% propustnost	1,22	45,7	477,-	26 595 Kč
75 3465 9148 2	SC 3635 - 70	bílá, 60% propustnost	1,22	45,7	477,-	26 595 Kč

FÓLIE DAY/NIGHT

75 3468 2149 1	SC 3635 - 91	kouřově šedá, tmavá/den, světlá/noc	1,22	45,7	775,-	43 187 Kč
----------------	--------------	-------------------------------------	------	------	-------	-----------

FÓLIE DUAL - COLOR

75 3470 3201 5	SC 3635 - 210	bílá, matná, perforovaná	1,22	45,7	1 697,-	94 637 Kč
75 3470 4034 9	SC 3635 - 222	černá, matná, perforovaná	1,22	45,7	1 697,-	94 637 Kč

Scotchcal™ 3635-100 - Light Enhancement Film - LEF



Charakteristika	Bílá matná permanentní fólie 0,14 mm tenká s modrým ochranným PE potahem, lepidlo čiré
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	-29°C až + 80°C
Popis	Fólie s matným bílým difuzním světlo-odrazným povrchem. Maximalizuje rovnoměrnost prosvětlení a účinnost osvětlení, aplikuje se na vnitřní a boční strany světelných reklam a boxů. Vhodná pro řezání, výsek, řezání na plotrech i tváření za tepla.

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

75 3469 4304 8	SC 3635 - 100	bílá s modrým ochranným potahem	1,22	9,14	703,-	7 833 Kč
75 3469 4303 0	SC 3635 - 100	bílá s modrým ochranným potahem	1,22	45,7	703,-	39 167 Kč
KA 9990 0030 6	OLF	světelné tuby	0,95	24,0	2 641,-	60 333 Kč

Panaflex™ 945 GPS

Charakteristika	Litý vinilový flexibilní substrát, váha 670g/m ²
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	- 45°C až + 77°C
Popis	Elastická tkanina s vestavěnou UV ochranou, odolná proti pronikání nečistot do struktury materiálu, vhodná jako podklad světelných reklam, markýz, atik, štítů.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
75 3467 8704 9	Panaflex 945 GPS	1,02	39,62	1 390,-	55 961 Kč
75 3467 6304 0	Panaflex 945 GPS	1,22	39,62	1 390,-	67 197 Kč
75 3468 4787 6	Panaflex 945 GPS	1,22	76,20	1 390,-	129 239 Kč
75 3469 9315 9	Panaflex 945 GPS	1,22	85,00	1 390,-	144 164 Kč
75 3468 4798 3	Panaflex 945 GPS	1,22	100,58	1 390,-	170 588 Kč
75 3469 0912 2	Panaflex 945 GPS	1,37	39,62	1 390,-	75 459 Kč
75 3469 4312 1	Panaflex 945 GPS	1,37	91,44	1 390,-	174 154 Kč
75 3469 0915 5	Panaflex 945 GPS	1,65	39,62	1 390,-	90 882 Kč
75 3469 4259 4	Panaflex 945 GPS	1,65	91,44	1 390,-	209 748 Kč
75 3467 6307 3	Panaflex 945 GPS	2,03	39,62	1 390,-	111 812 Kč
75 3469 3002 9	Panaflex 945 GPS	2,03	46,94	1 390,-	132 470 Kč

Příslušenství pro Panaflex™ 945 GPS

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena
		šíře	návin	Kč/role
75 3467 7961 6	spojovací páska	0,019	45,70	4 108 Kč

Panagraphics™ II

3M

Charakteristika	Translucentní flexibilní substrát pro světelné reklamy, povrch bílý pigmentovaný, váha - 780 g/m ²
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	-30° C až +70° C
Popis	3M™ Panagraphics™ II je pružný, translucentní, rozměrově stálý podklad tvořený polyesterovým řídkým plátnem zapuštěným do bílé zbarveného vinylu se speciálním složením, které umožňuje použití vybraných neprůhledných a translucentních fólií 3M™ Scotchcal™.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
WX 3009 1015 4	Panagraphics II	1,02	61,0	572,-	35 590 Kč
WX 3009 1017 0	Panagraphics II	1,22	61,0	572,-	42 568 Kč
WX 3009 1019 6	Panagraphics II	1,52	61,0	572,-	53 036 Kč
WX 3009 1020 4	Panagraphics II	1,62	61,0	572,-	56 525 Kč
WX 3009 1022 0	Panagraphics II	2,03	61,0	572,-	70 831 Kč
WX 3009 1023 8	Panagraphics II	2,23	61,0	572,-	77 809 Kč

Panagraphics™ III

Charakteristika	Translucentní flexibilní substrát pro světelné reklamy, povrch bílý pigmentovaný, váha - 650 g/m ²
Garance kvality	3 roky
Teplotní odolnost	-30° C až +70° C
Popis	Panagraphics™ III je určen pro tvorbu venkovních i vnitřních grafik. Vhodný pro aplikaci fólie Scotchcal™ 2330. Lze jej přímo potisknout inkousty Piezo Ink Jet 1500, 4000, 2500UV.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
WX 3009 1041 0	Panagraphics III WKB	2,50	50,0	240,-	30 000 Kč
WX 3009 1043 6	Panagraphics III WKB	3,20	50,0	240,-	38 400 Kč
WX 3009 1046 9	Panagraphics III WKB	4,20	50,0	240,-	50 400 Kč

Fólie reflexní - Scotchlite™ 580 E



Charakteristika	Trvanlivá, pružná, reflexní fólie s uzavřenou optikou, lepidlo čiré
Garance kvality	8 let
Teplotní odolnost	-34°C až 93°C
Popis	Fólie pro vytváření trvalé, svisle instalované grafiky na užitkových vozidlech a vozovém parku, emblémy a značení na vozidlech a pro reflexní tabule a stacionární grafiky. Možnost potisku sítotiskem, elektrostatického tisku i solventního inkjet potisku.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ

DR 0358 1001 6	SL ECE 580 - 10 E	bílá	1,22	45,7	845 ,-	47 112 Kč
----------------	-------------------	------	------	------	--------	-----------

BARVY

DR 0358 1401 8	SL ECE 580 - 14 E	oranžová	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 6401 3	SL ECE 580 - 64 E	zlatá	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 7101 8	SL ECE 580 - 71 E	žlutá	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 7201 6	SL ECE 580 - 72 E	červená	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 7501 9	SL ECE 580 - 75 E	modrá	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 7601 7	SL ECE 580 - 76 E	světle modrá	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 7701 5	SL ECE 580 - 77 E	zelená	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 8101 7	SL ECE 580 - 81 E	citronově žlutá	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 8201 5	SL ECE 580 - 82 E	rubínová	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč
DR 0358 8501 8	SL ECE 580 - 85 E	černá	1,22	22,86	981 ,-	27 359 Kč

Fólie reflexní s Comply™ - Scotchlite™ 680 CR E



Charakteristika	Trvanlivá, pružná, reflexní fólie s uzavřenou optikou s funkční úpravou Comply™, odstranitelná působením tepla ze svislých povrchů. Lepidlo čiré, pozičně upravitelné, aktivované tlakem
Garance kvality	8 let
Teplotní odolnost	-34°C až +93°C
Popis	Vysoce kvalitní fólie k vytváření odstranitelné i trvanlivé grafiky na užitkových vozidlech a vozovém parku, reflexní tabule a stacionární grafiky. Vhodná na rovné povrchy, rovné s nýty, mírně zakřivené nebo zvlněné povrchy. Možnost potisku metodou sítotisku, elektrostatického vytváření obrazu potisku nebo metodou Piezo Ink Jet. Vhodná i pro řezanou grafiku.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ

75 0300 9852 1	SL 680 - 10	bílá	1,22	45,7	981,-	54 695 Kč
DR 0368 1005 6	SL ECE 680CR -10 E	bílá	1,22	45,7	1 080,-	60 214 Kč

BARVY

DR 0368 1401 7	SL ECE 680CR - 14 E	oranžová	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 6401 2	SL ECE 680CR - 64 E	zlatá	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 7101 7	SL ECE 680CR - 71 E	žlutá	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 7201 5	SL ECE 680CR - 72 E	červená	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 7501 8	SL ECE 680CR - 75 E	modrá	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 7601 6	SL ECE 680CR - 76 E	světle modrá	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 7701 4	SL ECE 680CR - 77 E	zelená	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 8101 6	SL ECE 680CR - 81 E	citrónově žlutá	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 8201 4	SL ECE 680CR - 82 E	rubínová	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč
DR 0368 8501 7	SL ECE 680CR - 85 E	černá	1,22	22,86	1 241,-	34 610 Kč

Fólie reflexní s Comply™ - Scotchlite™ 5100R



Charakteristika	Trvanlivá, pružná, reflexní fólie s uzavřenou optikou s funkční úpravou Comply™, odstranitelná působením tepla ze svislých povrchů. Lepidlo čiré, pozičně upravitelné, aktivované tlakem
Garance kvality	7 let
Teplotní odolnost	-34°C až +93°C
Popis	Ohebná, odrazová fólie o síle 0,178mm vhodná pro vyřezávání písmen, obtisků, značek, grafiky na vozidla a neregulovaného značení. Vhodná na rovné povrchy, rovné s nýty, mírně zakřivené nebo zvlněné povrchy. Možnost potisku metodou sítotisku, elektrostatického vytváření obrazu potisku nebo metodou Piezo Ink Jet.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šířka	návin	Kč/m ²	Kč/role

BÍLÁ

75 3471 8554 0	IJ5100R - 10	bílá	1,22	45,7	632,-	35 237 Kč
----------------	--------------	------	------	------	-------	-----------

Controltac™ 190



Charakteristika	Litá fólie o tloušťce 100 µm, bílá, pozičně upravitelná, lepidlo čiré, permanentní, tlakem aktivované
Teplotní odolnost	-30°C až +90°C
Popis	Fólie vhodná pro sítotisk, určená pro aplikace na autoplachty z PVC. Snadné pozicování během aplikace. Laminace nutná u tištěné i netištěné verze.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m2	Kč/role	
75 3468 4834 6	CT 190 - 10	bílá, pozičně upravitelná	1,22	45,7	1 143 ,-	63 727 Kč

Scotchcal™ 8173 - okenní grafika exteriérová

Charakteristika	Perforovaná 0,18mm tenká PVC fólie, bílá na straně obrazu, černá na rubu, průměr otvorů 1,5 mm. Lepidlo čiré, odstranitelné.
Teplotní odolnost	- 34°C až +65 °C
Popis	Perforovaná fólie pro krátkodobou externí okenní grafiku, umožňuje sledovat grafický obraz z jedné strany a přesto je vidět skrz okno z druhé strany, garance 12 měsíců v exteriéru v rámci systému 3M™ MCS™. Použití s laminací SC 8914I.
Cenová kategorie	CG_speciality

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
DR 5000 0864 1	IJ 8173	bílá, perforovaná okenní fólie	0,91	50,0	868,-	39 494 Kč
DR 5000 0863 3	IJ 8173	bílá, perforovaná okenní fólie	1,22	50,0	868,-	52 948 Kč
DR 5000 0809 6	IJ 8173	bílá, perforovaná okenní fólie	1,37	50,0	868,-	59 458 Kč
DR 5000 0982 1	IJ 8173	bílá, perforovaná okenní fólie	1,37	300,0	868,-	356 748 Kč

Scotchcal™ 1229 - okenní grafika exteriérová

Charakteristika	Perforovaná 0,18mm tenká PVC fólie, bílá na straně obrazu, černá na rubu, průměr otvorů 1,5 mm. Lepidlo čiré, odstranitelné.
Teplotní odolnost	- 34°C až +65 °C
Popis	Perforovaná fólie pro krátkodobou externí okenní grafiku, umožňuje sledovat grafický obraz z jedné strany a přesto je vidět skrz okno z druhé strany, garance 6 měsíců v exteriéru. Použití s laminací SC 8914I.
Cenová kategorie	CG_speciality

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
XC 0038 6632 1	IJ 1229	bílá, perforovaná okenní fólie	1,27	50,0	367,-	23 305 Kč
XC 0038 6631 3	IJ 1229	bílá, perforovaná okenní fólie	1,37	50,0	367,-	25 140 Kč

Scotchcal™ 8176 - okenní grafika interiérová

Charakteristika	Perforovaná 0,18mm tenká PVC fólie, transparentní, průměr otvorů 1,5 mm. Lepidlo čiré, odstranitelné.
Teplotní odolnost	- 34°C až +65 °C
Popis	Perforovaná fólie pro krátkodobou interiérovou okenní grafiku, umožňuje sledovat grafický obraz z jedné strany a přesto je vidět skrz okno z druhé strany, garance 12 měsíců v interiéru v rámci systému 3M™ MCS™.
Cenová kategorie	CG_speciality

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
DR 5000 1048 0	IJ 8176	čirá, perforovaná fólie	1,37	45,7	842,-	52 717 Kč

Clear View 8150 - okenní grafika interiérová/exteriérová

Charakteristika	Litá, lesklá fólie o tloušťce 0,05mm. Lepidlo transparentní, lesklé a odstranitelné na bázi akrylátového rozpouštědla, aktivované tlakem.
Teplotní odolnost	-30 až +90°C
Popis	Tato fólie představuje unikátní kombinaci tisku a průhlednosti zároveň. Nepotištěné úseky již není třeba vyřezávat - díky technologii Clear View jsou totiž perfektně čiré. Speciální efekty typu oroseného skla jsou možné s použitím bílého inkoustu a jednosměrné průhlednosti lze dosáhnout díky simulované perforaci tiskem.
Cenová kategorie	CG_speciality

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		Kč/m ²	cena Kč/role
			šíře	návin		
DR 3381 5000 3	SC 8150	Clear view	1,22	50,0	285 ,-	17 385 Kč
DR 3381 5002 9	SC 8150	Clear view	1,52	50,0	285 ,-	21 717 Kč
DR 3381 5001 1	SC 8150	Clear view	1,22	10,0	285 ,-	3 477 Kč

Scotchcal™ 8624 - grafika na nerovné povrchy

Charakteristika	0,05mm tenká PVC fólie, šedé lepidlo, skvělá krycí schopnost
Teplotní odolnost	
Popis	Folie aplikovatelná přímo na nerovné, porézní povrchy, jako jsou omítky a fasády obecně, beton, cihlové zdi atd. Vhodné např. pro polepy betonových sloupů, stěn garáží, fasád domů, mostů, chodeb atd. K aplikaci je potřeba speciální nástroj TSA (viz příslušenství) a znalost oficiálního postupu (viz instruktážní bulletin).
Cenová kategorie	CG_print

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
75 3470 8957 7	IJ 8624	bílá, perforovaná fólie	1,37	45,7	488,-	30 553 Kč
75 3470 8958 5	IJ 8624	bílá, perforovaná fólie	1,37	22,9	488,-	15 283 Kč

Scotchcal™ 162, 9008 - podlahová grafika interiérová

Charakteristika	IJ 162 - 10 - Vinylová fólie 0,10 mm tenká, lepidlo šedé, pozičně upravitelné Scotchcal 9008 - PVC fólie 0,075 mm tenká, lepidlo čiré, odstranitelné, tlakem aktivované	
Garance kvality	IJ 162 - od 6 měsíců do 1 roku, SC 9008 - do 30dnů	
Teplotní odolnost	IJ 162 - 0°C až +65 °C, SC 9008 - 0°C až +65 °C	
Popis	IJ 162 - 10	Fólie odolná proti špině s výbornou krycí schopností, vhodná pro střednědobou interiérovou podlahovou grafiku (s laminací 3645), s vynikající kvalitou tisku s UV, solventními a eco-solventními piezoelektrickými tiskárnami. Aplikace na rovné povrchy.
	SC 9008	Fólie pro krátkodobou interiérovou podlahovou grafiku (s laminací SC 3649), vhodná pro sítotisk a elektrostatický tisk. Aplikace na rovné povrchy.
Cenová kategorie	CG_print	

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

IJ 162

75 3470 4819 3	IJ 162 - 10	bílá	1,22	45,7	403,-	22 469 Kč
75 3470 4829 2	IJ 162 - 10	bílá	1,37	45,7	403,-	25 231 Kč
75 3469 9492 6	IJ 162 - 114	čirá	1,22	45,7	403,-	22 469 Kč

SC 9008

DR 5000 0567 0	SC 9008 - 10	bílá	1,22	50	105,-	6 405 Kč
DR 5000 0568 8	SC 9008 - 10	bílá	1,37	50	105,-	7 193 Kč
DR 5000 0569 6	SC 9008 - 114	čirá	1,22	50	105,-	6 405 Kč
DR 5000 0570 4	SC 9008 - 114	čirá, min. objed. množství 20 rolí	1,37	50	105,-	7 193 Kč

Scotchcal™ 3662-10 - podlahová grafika exteriérová

Charakteristika	Vinylová neprůhledná fólie 0,05 mm tenká, lepidlo čiré, tlakem aktivované	
Garance kvality	3 měsíce	
Teplotní odolnost	-10°C až + 65°C	
Popis	Fólie pro exteriérovou grafiku s vynikající krycí schopností, lehce odstranitelná. Použití na povrchy s pěším provozem - asfalt, beton, kostky (s laminací SC 3647), vhodná pro sítotisk.	
Cenová kategorie	CG_print	

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

75 3469 6418 4	SC 3662 - 10	bílá	1,22	45,7	601,-	33 508 Kč
----------------	--------------	------	------	------	-------	-----------

VS7704 Aircraft Exterior Graphic film

Charakteristika	Polyesterová, perforovaná či neperforovaná; 0,05 mm tenká fólie. Lepidlo čiré, permanentní,
Popis	Exteriérová bílá odolná střednědobá fólie určená pro tvorbu grafiky na letadlech. Odolná proti vodě, oleji Mil-L-7808 a palivu Jet A. Aplikace na rovné nebo mírně zakřivené povrchy s nýty. Možnost potisku sítotiskem, elektrostatickým tiskem.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
75 3469 2638 1	VS7704	bílá, perforovaná fólie	0,91	45,7	1 948,-	81 011 Kč
75 3469 2640 7	VS7704	bílá, perforovaná fólie	1,22	45,7	1 948,-	108 609 Kč
75 3470 4005 9	VS7704	bílá, neperforovaná fólie, MOQ 5 rolí	0,91	45,7	1 948,-	81 011 Kč

VS7322 Aircraft Exterior Graphic Film

Charakteristika	Vinylová, pozičně upravitelná 0,05 mm tenká fólie, odstranitelná, lepidlo šedé, pozičně upravitelné, tlakem aktivované
Popis	Exteriérová krátkodobá fólie s dobrou krycí schopností určená pro tvorbu grafiky na letadlech. Lehce omyvatelná běžnými čisticími prostředky. Aplikace na rovné nebo mírně zakřivené povrchy s nýty. Možnost potisku sítotiskem a elektrostatickým tiskem.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ	Popis	Rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
75 3469 2663 9	VS7322	bílá, perforovaná fólie	0,91	45,7	1 017,-	42 294 Kč
75 3469 2673 8	VS7322	bílá, perforovaná fólie	1,22	45,7	1 017,-	56 702 Kč

Charakteristika	Lesklá, neprůhledná PVC fólie, lepidlo bílé, tlakem aktivované
Garance kvality	2 roky
Teplotní odolnost	-29°C až + 80°C
Popis	Fólie jsou díky fluoreskujícímu pigmentu vhodné pro výstražná značení, nápisy a další aplikace vyžadující velkou viditelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Přitahují značnou pozornost, vyžadovanou v podmínkách slabého osvětlení, např. za úsvitu, za soumraku, za deště a mlhy apod. Fluorescentní fólie jsou určeny pro sítotisk, výsek, ražbu za tepla. Lze je použít na rovné povrchy s nýty nebo bez nýtů.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3469 2908 8	SC 7725 - 404	oranžová	1,22	45,70	853 ,-	47 558 Kč
75 3468 7707 1	SC 7725 - 405	žlutá	1,22	9,14	853 ,-	9 512 Kč
75 3467 7625 7	SC 7725 - 405	žlutá	1,22	45,70	853 ,-	47 558 Kč
75 3467 7628 1	SC 7725 - 413	fuchsie	1,22	9,14	853 ,-	9 512 Kč
75 3469 4067 1	SC 7725 - 414	červenooranžová	0,61	45,70	853 ,-	23 779 Kč
75 3469 4062 2	SC 7725 - 414	červenooranžová	1,22	9,14	853 ,-	9 512 Kč
75 3467 3474 4	SC 7725 - 414	červenooranžová	1,22	45,70	853 ,-	47 558 Kč

Fólie se zrcadlovým efektem - Scotchcal™ 7755 - 4xx SE

3M

Charakteristika	zrcadlová, neprůhledná, lesklá fólie, polyesterový liner - 3M Stable Lite, lepidlo čiré
Garance kvality	7 let
Teplotní odolnost	-35°C až + 95°C
Popis	Fólie s vysokou trvanlivostí ve venkovním prostředí určená pro výrobu grafik, reklam a prvků designu a další architektury vyžadující vzhled zlata a stříbra. Aplikace na rovné nebo jen mírně zvlněné povrchy. Možnost úpravy sítotiskem, výřezem na plotrech, výsekem nebo vakuovým tvářením.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
JR 4510 2789 0	SC 7755 - 420 SE	stříbrná	1,22	45,70	1 828,-	101 918 Kč
JR 4510 2788 2	SC 7755 - 431 SE	zlatá	1,22	45,70	1 828,-	101 918 Kč

Fólie translucenční se zrcadlovým efektem - Scotchcal™ 7755 - 520

Charakteristika	zrcadlová translucenční fólie, 7755-520 lepidlo čiré akrylátové, 7755- 520C čiré akrylátové s funkční úpravou Comply™
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	-35°C až + 95°C
Popis	Fólie je určena pro tvorbu trvalých, odolných prosvětlených nápisů, reklam a písmen. Zajišťuje stejný vzhled reklamy z obou stran. Možnost úpravy výřezem na plotrech a sítotiskem, aplikace na rovné nebo jen mírně zvlněné povrchy.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
JR 4550 5960 0	SC 7755SE - 520	lesklá zrcadlová	1,22	50,00	1 798,-	109 702 Kč
JR 4550 5373 6	SC 7755SE - 520C	lesklá zrcadlová s Comply, min. obj. množství - 20 rolí	1,22	50,00	1 798,-	109 702 Kč

Fólie luminescentní - Scotchcal™ VP1587

Charakteristika	Luminescentní fólie VP1587. VP1587-30 světelnost cca 30 mcd/m ² a VP1587-50 světelnost cca 50 mcd/m ² . 0,2 mm tenká fólie, permanentní lepidlo aktivované tlakem.
Garance kvality	10 let
Teplotní odolnost	-30°C až + 90°C
Popis	Lesklá žlutozelená luminescentní fólie, která ve tmě svítí. Určena především pro bezpečnostní interiérové značení v budovách, v letadlech, ve vlacích, na lodích atd.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
DR 0273 0130 5	VP1587-30	žlutozelená luminescentní	1,22	25,00	1 215,-	37 058 Kč
DR 0273 0150 3	VP1587-50	žlutozelená luminescentní	1,22	25,00	1 485,-	45 293 Kč

Fólie na dekoraci skla - Scotchcal™ 7725 - 300

Charakteristika	Trvanlivé, rozměrově stálé, translucenční fólie, lepidlo čiré
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	-29°C až + 80°C
Popis	Krystalické fólie imitující pískování nebo leptání skla k vytváření okenní grafiky a grafiky na průhledné povrchy. Aplikace na rovné podklady jako sklo, akryl nebo polykarbonát.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3466 4080 0	SC 7725 - 314	bílá - imitace leptání	1,22	9,14	607,-	6 765 Kč
75 3466 3913 3	SC 7725 - 314	bílá - imitace leptání	1,22	45,70	607,-	33 826 Kč
75 3470 5738 4	SC 7725 - 314	bílá - imitace leptání	1,52	45,70	607,-	42 144 Kč
75 3467 7631 5	SC 7725 - 323	růžová - imitace pískování	1,22	9,14	607,-	6 765 Kč
75 3468 5730 5	SC 7725 - 323	růžová - imitace pískování	1,22	45,70	607,-	33 826 Kč
75 3466 4081 8	SC 7725 - 324	bílá jinovatka - imitace pískování	1,22	9,14	607,-	6 765 Kč
75 3466 3914 1	SC 7725 - 324	bílá jinovatka - imitace pískování	1,22	45,70	607,-	33 826 Kč
75 3469 5057 1	SC 7725 - 324	bílá jinovatka - imitace pískování	1,52	45,70	607,-	42 144 Kč
75 3467 7632 3	SC 7725 - 326	mátová - imitace pískování	1,22	9,14	607,-	6 765 Kč
75 3468 5731 3	SC 7725 - 326	mátová - imitace pískování	1,22	45,70	607,-	33 826 Kč
75 3467 7633 1	SC 7725 - 327	blankytná - imitace pískování	1,22	9,14	607,-	6 765 Kč
75 3468 5732 1	SC 7725 - 327	blankytná - imitace pískování	1,22	45,70	607,-	33 826 Kč
75 3467 7634 9	SC 7725 - 331	žlutá - imitace pískování	1,22	9,14	607,-	6 765 Kč
75 3468 5733 9	SC 7725 - 331	žlutá - imitace pískování	1,22	45,70	607,-	33 826 Kč

Fólie na dekoraci skla - Scotchcal™ 5525 - 300

Charakteristika	Válcované vinylové průhledné fólie, 0,070 mm tenké, lepidlo permanentní, čiré, tlakem aktivované
Garance kvality	3 roky
Teplotní odolnost	-40°C až +80°C
Popis	Krystalické fólie imitující pískování nebo leptání k vytváření okenní grafiky na rovné, průhledné povrchy.

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
DR 5000 0929 2	SC 5525 - 314	imitace leptaného skla	1,22	50,00	234,-	14 274 Kč
DR 5000 1119 9	SC 5525 - 314	imitace leptaného skla	1,52	50,00	234,-	17 784 Kč
DR 5000 0897 1	SC 5525 - 324	imitace pískovaného skla	1,22	50,00	234,-	14 274 Kč
DR 5000 1120 7	SC 5525 - 324	imitace pískovaného skla	1,52	50,00	234,-	17 784 Kč

Fólie na dekoraci skla - Scotchcal™ 5525 - 300 s Comply™

DR 5000 1232 0	SC 5525C - 314	imitace leptaného skla	1,22	50,00	252,-	15 359 Kč
DR 5000 1233 8	SC 5525C - 324	imitace pískovaného skla	1,22	50,00	252,-	15 359 Kč

FASARA™

Charakteristika	Polyesterová, průhledná folie, samolepicí, lepidlo čiré, odstranitelné
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	-29°C až +80°C
Popis	Fólie Fasara jsou pevné a rozměrově stabilní průsvitné polyesterové fólie, určené pro vnitřní okenní dekoraci a zvýšení soukromí. Aplikace na rovný skleněný povrch. Pohlcují až 99% UV záření. Odstranění je možné kdykoli.
Cenová kategorie	CG_fasara

Skladové číslo	Typ	Popis	rozměry (m)		cena	
			šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
JR 451038095	SH2FGLT	Border / Lattice	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038913	SH2FGLTg	Border / Lattice glace	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037816	SH2FGLS	Border / Leise	1,270	30	754,-	28 727 Kč
JR 451038111	SH2FGPR	Border / Paracell	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038103	SH2FGPX	Border / Pixela	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038129	SH2FGSL	Border / Slat	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038921	SH2FGSLg	Border / Slat glace	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037964	SH2PCA9	Dot / Aura 9	1,270	30	754,-	28 727 Kč
JR 451038137	SH2FGCE	Dot / Cielo	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037972	SH2PCL6	Dot / Luna 6	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037980	SH2PCL9	Dot / Luna 9	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037865	SH2FGVI	Dot / Vista	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038954	SH2FGLN	Fabric / Linen	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037717	SH2EMES	Frost / ESSEN	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451037709	SH2EMCH	Frost / CHAMONIX	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451037725	SH2EMLA	Frost / LAUSANNE	1,016	30	629,-	19 172 Kč
JR 451037733	SH2EMLA	Frost / LAUSANNE	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451037741	SH2EMOS	Frost / OSLO	1,016	30	663,-	20 208 Kč
JR 451037758	SH2EMOS	Frost / OSLO	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038087	SH2FGAR	Gradation / Aerina	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037808	SH2FGIM	Gradation / Illumina	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038897	SH2FGIMg	Gradation / Illumina glace	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038947	SH2FGLO	Gradation / Lontano	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038939	SH2FGTG	Gradation / Tsurugi	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037774	SH2FGAT	JPN Paper / Altair	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037998	SH2PTRK	JPN Paper / RIKYU	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451038004	SH2PTSA	JPN Paper / SAGANO	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451037857	SH2FGVG	JPN Paper / Vega	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038012	SH2PTYA	JPN Paper / YAMATO	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451037873	SH2FNCR	Mat / FineCrystal	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451038905	SH2MAGL	Mat / Glace	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037824	SH2FGLU	Mat / Luce	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037881	SH2MACR1	Mat / MatCrystal 1	1,270	30	629,-	23 965 Kč
JR 451039689	SH2MACRX2	Mat / MatCrystal2	1,270	30	706,-	26 899 Kč
JR 451037931	SH2MAMM	Mat / MilkyMilky	1,270	30	754,-	28 727 Kč
JR 451037949	SH2MAMM	Mat / MilkyMilky	1,524	30	754,-	34 473 Kč
JR 451037907	SH2MAML	Mat / MilkyWhite	1,016	60	629,-	38 344 Kč
JR 451037915	SH2MAML	Mat / MilkyWhite	1,270	60	629,-	47 930 Kč
JR 451037923	SH2MAML	Mat / MilkyWhite	1,524	60	629,-	57 516 Kč
JR 451037956	SH2MAOW	Mat / Opaque White	1,250	30	674,-	25 275 Kč
JR 451038970	SH2CSAS	Prism / Astral Silver	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038988	SH2CSPN	Prism / Prism Noir	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038996	SH2CSPS	Prism / Prism Silver	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451040331	SH2BKAP	Stripe/ Alpa Black	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037766	SH2FGAP	Stripe / Arpa	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037790	SH2FGFN	Stripe / Fine	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451039002	SH2CSNK	Stripe / Nokto	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451038962	SH2CSRD	Stripe / Radius	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451040349	SH2DGST	Stripe/ Seattle	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451037840	SH2FGST	Stripe / Shutie	1,270	30	663,-	25 260 Kč
JR 451040323	SH2BKST	Stripe/ Shutie Black	1,270	30	663,-	25 260 Kč

Scotchcal™ 639 "antigrafitti"



Charakteristika	Polyesterová, opticky čirá fólie 0,025 mm tenká, lepidlo čiré, permanentní
Garance kvality	5 let
Teplotní odolnost	- 54°C až +93°C
Popis	Polyesterová fólie k ochraně povrchů vozidel hromadné dopravy, vnější i vnitřní kvalitní grafiky, značení a nápisů proti grafitti. Aplikace na rovné nebo jednoduše zakřivené povrchy.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3006 3902 0	SC 639	čirá	0,61	45,70	486,-	13 548 Kč
75 3466 3961 2	SC 639	čirá	1,22	45,70	486,-	27 096 Kč

Scotchgard™ 8991



Charakteristika	Čirá lesklá polyesterová fólie, 8991 - lepidlo čiré, permanentní, 8991R - lepidlo čiré, odstranitelné
Garance kvality	5 let v exteriéru, 8 let v interiéru
Teplotní odolnost	-54°C až + 107°C
Popis	Polyesterová fólie k ochraně povrchů a grafik proti mechanickému poškození a grafitti. Aplikace na rovné povrchy nebo mírně zakřivené povrchy.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3470 3875 6	8991	čirá, permanentní	1,22	45,70	566,-	31 557 Kč
75 3470 4046 3	8991R	čirá, odstranitelná	1,22	45,70	566,-	31 557 Kč

Scotchgard™ 8995



Charakteristika	Čirá matná polyesterová fólie, 8995 - lepidlo čiré, permanentní
Garance kvality	5 let v interiéru
Teplotní odolnost	-54°C až + 107°C
Popis	Polyesterová fólie k ochraně povrchů a grafik proti mechanickému poškození a grafitti. Aplikace na rovné povrchy nebo mírně zakřivené povrchy.
Cenová kategorie	CG_specialty

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena		
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role	
75 3471 9055 7	8995-124	matná	1,22	50,00	505,-	30 805 Kč

DI-NOC™

Charakteristika	Lité PVC fólie s funkční úpravou Comply™ o tloušťce 210 µm, lepidlo permanentní akrylové
Garance kvality	V interiéru 12 let, v exteriéru 5 let (typy označené symbolem slunce)
Popis	Fólie 3M™ Di-Noc™ jsou určeny k pokrývání všech typů povrchů, například stěnových krytin, nábytku, pevně instalovaných předmětů, stropů, dveří, výtahů a podlah ve venkovních/vnitřních aplikacích. Fólie 3M™ Di-Noc™ jsou trvanlivé, rozměrově stálé, vinylové fólie, které byly vyvinuty speciálně pro venkovní/vnitřní výzdobu a renovace.
Cenová kategorie	CG_DINOC

Typ	Popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

Označení

AR Abrasion Resistant	odolné proti otěru	1,22	25,0	1 254,-	38 247 Kč
CA Carbon	imitace karbonového povrchu	1,22	50,0	872,-	53 192 Kč
DF Floor	imitace podlahových krytin	1,22	25,0	3 240,-	98 820 Kč
DI-NOC 21	imitace kovových povrchů s tištěným vzorem	1,22	50,0	1 447,-	88 267 Kč
FA Abstract Soft	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
FA Terracotta	teracota	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
FE Weave	imitace textilních povrchů	1,22	50,0	872,-	53 192 Kč
FW Fine Woods	imitace exotických dřevin	1,22	50,0	872,-	53 192 Kč
GE G-Emboss	různobarevné povrchy s vyraženými vzory	1,22	50,0	872,-	53 192 Kč
HG High gloss	vysoký lesk	1,22	50,0	1 085,-	66 185 Kč
HM Hyper metallic	imitace metalizovaných povrchů	1,22	50,0	-	na vyžádání
LE Leather	imitace kůže	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
LZ Abstract Hard	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
ME Metallic	imitace kovových povrchů	1,22	25,0	872,-	26 596 Kč
MW Metallic Wood	imitace dřeva s kovovým vzhledem	1,22	50,0	1 085,-	66 185 Kč
NC PVC free	neobsahuje PVC	1,22	50,0	-	na vyžádání
NX Suede	imitace semiše	1,22	50,0	1 443,-	88 023 Kč
PA Chic	imitace kovových povrchů s jemnou texturou	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
PC Sand	imitace pískovcových povrchů	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
PG Abstract Hard	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
PS Single Color	jednobarevné povrchy s jemnou texturou (90 odstínů)	1,22	50,0	510,-	31 110 Kč
PT Abstract Soft	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
PX Abstract Soft	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
RS Random squares	nepřavidelné čtverce	1,22	50,0	510,-	31 110 Kč
RT Abstract Hard	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
SE Abstract Soft	abstraktní vzory	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
SE Stucco	imitace sčerkových omítek	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
SR Stain resistant	odolný skvrnám	1,22	50,0	-	na vyžádání
ST Stone	imitace leštěného mramoru a dalších nerostů	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
VM Carbon	imitace karbonového povrchu	1,22	25,0	1 245,-	37 973 Kč
VM Metallic	imitace kovových povrchů	1,22	25,0	1 245,-	37 973 Kč
VM Random squares	nepravidelné čtverce	1,22	25,0	1 245,-	37 973 Kč
VS Suede	imitace semiše	1,22	50,0	1 443,-	88 023 Kč
WG Wood Grain	imitace různých typů dřev	1,22	50,0	810,-	49 410 Kč
WG-GN Wood Grain	imitace různých typů dřev s lesklým povrchem	1,22	25,0	810,-	24 705 Kč

DPF 100	laminace na Di-Noc	1,22	25,0	868,-	26 474 Kč
---------	--------------------	------	------	-------	-----------

Dodací lhůty na vyžádání

Vybrané vzory fólie Di-Noc jsou k dispozici také v návinech 12m. Aktuální vzory na vyžádání.

Cena za m² je vyšší cca o 5%.

Fólie imitující různé povrchy a přírodní materiály



DI-NOCTM do mokrých prostor

Charakteristika	Lité PVC fólie s funkční úpravou Comply TM o tloušťce 210 µm, lepidlo permanentní akrylové
Garance kvality	V interiéru 12 let, v exteriéru 5 let (typy označené symbolem slunce)
Popis	Fólie 3M TM Di-Noc TM do mokrých prostor jsou určeny k pokrývání povrchů, které přicházejí do přímého styku s vodou, například sprchové kouty, koupelny, bazény ...
Cenová kategorie	CG_DINOC

Typ	Popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

Označení

Označení	Popis	šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
FLE	do mokrých prostor	1,22	25,0	2 385,-	72 743 Kč
FLO	do mokrých prostor na podlahu	1,22	25,0	2 893,-	88 237 Kč
NEO	do mokrých prostor	1,22	25,0	872,-	26 596 Kč
TIL	do mokrých prostor na obklady	1,22	25,0	1 453,-	44 317 Kč

Dodací lhůty na vyžádání

Vybrané vzory fólie Di-Noc do mokrých prostor jsou k dispozici také v návinech 5 a 18m.

DI-NOCTM Whiteboard film

Charakteristika	Lité PVC fóliebez a s funkční úpravou Comply TM o tloušťce 0,145mm, lepidlo akrylové
Popis	Fólie 3M TM Whiteboard film jsou jsou kvalitní opakovatelně popisovatelné fixami na vodní bázi. Jsou určeny k aplikaci na vnitřní stěny a dělicí příčky v interiérech kanceláří, obchodů, mateřských školek, škol atd.
Cenová kategorie	CG_DINOC

Typ	Popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role

DI-NOCTM

Označení	Popis	šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
JR 4200 6352 1	WH-111 lesklá	1,25	30,0	900,-	33 750 Kč
JR 4200 6131 9	PWF-500 difuzní povrch vhodný na promítání	1,22	30,0	1 443,-	52 814 Kč
JR 4200 6875 1	WH-111 lesklá	1,25	9,0	900,-	10 125 Kč
JR 4200 6874 4	PWF-500 difuzní povrch vhodný na promítání	1,22	9,0	1 443,-	15 844 Kč

Scotchcal™ 8519 a 8520

Charakteristika	SC 8519 - lesklá laminace, 8520 - matná laminace, poskytuje fóliím dodatečnou fyzickou a UV ochranu. Použití s piezoelektrickou a tepelnou grafikou. Tloušťka fólie s lepidlem 0,08 mm. Lepidlo čiré, tlakem aktivované.
------------------------	--

Cenová kategorie	CG_8519
-------------------------	---------

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena		
		šíř e	návin	Kč/m ²	Kč/role	
LESKLA						
DR 3385 1909 0	SC 8519	lesklá	0,91	25	327,-	7 439 Kč
DR 3385 1903 3	SC 8519	lesklá	1,22	50	327,-	19 947 Kč
DR 3385 1907 4	SC 8519	lesklá	1,22	100	327,-	39 894 Kč
DR 3385 1905 8	SC 8519	lesklá	1,37	25	327,-	11 200 Kč
DR 3385 1900 9	SC 8519	lesklá	1,37	50	327,-	22 400 Kč
DR 3385 1904 1	SC 8519	lesklá	1,37	100	327,-	44 799 Kč
DR 3385 1906 6	SC 8519	lesklá	1,52	100	327,-	49 704 Kč

MATNÁ

DR 3385 2003 1	SC 8520	matná	0,91	25	388,-	8 827 Kč
DR 3385 2004 9	SC 8520	matná	1,22	50	388,-	23 668 Kč
DR 3385 2005 6	SC 8520	matná	1,37	25	388,-	13 289 Kč
DR 3385 2000 7	SC 8520	matná	1,37	50	388,-	26 578 Kč

Scotchcal™ 8580

Charakteristika	8580 - lesklá laminace, poskytuje fóliím dodatečnou fyzickou a UV ochranu. Použití s folií Controltac™ Plus Graphic II 380. Tloušťka fólie 0,025 mm. Lepidlo čiré, tlakem aktivované.
------------------------	---

Cenová kategorie	CG-IJ380
-------------------------	----------

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena		
		šíř e	návin	Kč/m ²	Kč/role	
SC 8580						
DR 3985 8015 6	SC 8580	lesklá	1,22	50	344,-	20 984 Kč
DR 3985 8010 7	SC 8580	lesklá	1,37	50	344,-	23 564 Kč
DR 3985 8000 8	SC 8580	lesklá	1,37	25	344,-	11 782 Kč
DR 3985 8016 4	SC 8580	lesklá	1,52	50	344,-	26 144 Kč

Scotchcal™ 8908, 8909

Charakteristika	8908 - lesklá laminace neobsahující PVC, 8909 - matná laminace neobsahující PVC. Vhodná jako laminace k folii 3545C.
------------------------	--

Cenová kategorie	CG_print
-------------------------	----------

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena		
		šíř e	návin	Kč/m ²	Kč/role	
LESKLA						
75 3469 4479 8	SC 8908	lesklá	1,24	45,7	135,-	7 650 Kč
75 3470 5992 7	SC 8908	lesklá	1,37	45,7	135,-	8 452 Kč
75 3470 5987 7	SC 8908	lesklá	1,37	91,4	135,-	16 904 Kč
MATNÁ						
75 3469 9482 7	SC 8909	matná	1,24	45,7	135,-	7 650 Kč
75 3470 5990 1	SC 8909	matná	1,37	91,4	135,-	16 904 Kč

Scotchcal™ 8019,8020

Charakteristika	8019,8020 - lesklá laminace poskytuje fóliím dodatečnou fyzickou a UV ochranu. Pro použití s tepelnou i piezoelektrickou inkoustovou grafikou. Tloušťka fólie 0,085 - 0,095 mm. Lepidlo umožňuje laminaci za nízkých teplot.
------------------------	--

Cenová kategorie	
-------------------------	--

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena		
		šíř e	návin	Kč/m ²	Kč/role	
DR 5000 1200 7	SC 8019	lesklá	1,37	50	101,-	6 919 Kč
DR 5000 1199 1	SC 8020	lesklá	1,37	50	101,-	6 919 Kč

Scotchcal™ 8914I - laminace pro exteriérovou okenní grafiku

Charakteristika	Vysocelesklá ochranná laminace 3M™ Scotchcal™ 8914I určená k ochraně jednostranně průhledných okenních grafik (Fólie Scotchcal 8173)
Cenová kategorie	CG_print

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
DR 5000 0861 7	SC 8914I lesklá	0,914	50,0	487,-	22 256 Kč
DR 5000 0860 9	SC 8914I lesklá	1,22	50,0	487,-	29 707 Kč
DR 5000 0810 4	SC 8914I lesklá	1,37	50,0	487,-	33 360 Kč
DR 5000 0992 0	SC 8914I lesklá	1,37	300,0	487,-	200 157 Kč

Scotchcal™ 3645, 3647, 3648, 3649 - laminace pro podlahovou grafiku

Charakteristika	SC 3645 - silná čirá laminace, odolná proti oděru, určená pro interiérovou podlahovou grafiku
	SC 3647 - čirá laminace pouze pro SC 3662-10, odolná proti oděru, protiskluzná, exteriérová, krátkodobá
	SC 3648 - silná čirá laminace, odolná proti oděru, pro interiérovou krátkodobou grafiku (3 měs.)
	SC 3649 - průhledná laminace, odolná proti oděru, aplikace na SC 9008, krátkodobá
Cenová kategorie	CG_print

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
SC 3645					
75 3469 4316 2	SC 3645 čirá laminace, interiérová grafika	0,914	45,7	500,-	20 885 Kč
75 3469 5716 2	SC 3645 čirá laminace, interiérová grafika	1,22	36,5	500,-	22 265 Kč
75 3469 4315 4	SC 3645 čirá laminace, interiérová grafika	1,22	45,7	500,-	27 877 Kč
75 3469 9514 7	SC 3645 čirá laminace, interiérová grafika	1,37	45,7	500,-	31 305 Kč
SC 3647					
75 3469 6416 8	SC 3647 matná laminace, exteriérová grafika	1,22	45,7	1 044,-	58 207 Kč
SC 3648					
75 3469 9548 5	SC 3648 čirá laminace, interiérová grafika	1,37	45,7	364,-	22 790 Kč
SC 3649					
DR 5000 0572 0	SC 3649 čirá laminace, aplikace na SC 9008	1,37	50,0	283,-	19 386 Kč

Scotchcal™ 8524

Charakteristika	8524 - lesklá laminace, poskytuje fóliím dodatečnou fyzickou a UV ochranu. Použití s fólií Scotchcal 8624. Tloušťka folie 0,05 mm. Lepidlo čiré, tlakem aktivované.
Cenová kategorie	CG_print

Skladové číslo	Typ, popis	Rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
SC 8524					
70 0004 3625 6	SC 8524 lesklá	1,37	45,7	300,-	18 783 Kč
70 0004 3649 6	SC 8524 lesklá	1,37	22,9	300,-	9 395 Kč

Charakteristika	papírová samolepicí přenášečí páska (aplikační papír)
Popis	<p>IAT ecg: Velké i malé formáty nepotíštěné grafiky SC 30, SC 50, SC 2330</p> <p>SCPS-2: Malé a velmi malé formáty < 0,5 m2 (nepotíštěná grafika SC 100, grafika Scotchcal, Controltac, Scotchlite tištěná UV inkousty nebo sítotiskem), zrcadlová fólie Scotchcal 7755</p> <p>SCPM-3: Stejně adhezivní vlastnosti jako SCPS-100, liší se jen v logu tištěného textu a jeho barvě</p> <p>SCPM-19: Velké formáty > 0,5m2 (nepotíštěná grafika Scotchcal, Controltac, Scotchlite)</p> <p>SCPS -55: Scotchcal 7725 dusted / frosted; grafika s funkční úpravou Comply™</p> <p>SCPS-100: Malé formáty < 0,5 m2 nepotíštěné grafiky Scotchcal, Controltac, Scotchlite Velké formáty > 0,5 m2 nepotíštěné grafiky SC 100, tištěná grafika Scotchcal, Controltac, Scotchlite potištěná PIJ; Scotchcal 7704 Aircraft Marking Film</p>
Cenová kategorie	CG_cut

Skladové číslo	Typ, popis	rozměry (m)		cena	
		šíře	návin	Kč/m ²	Kč/role
IAT ecg					
DR 5000 0894 8	IAT ecg, střední adheze	1,22	100,00	29 ,-	3 514 Kč
SCPS-2					
DR 5000 0237 0	SCPS-2 přenášečí páska, vysoká adheze	0,60	91,40	67 ,-	3 674 Kč
XR 0034 0609 1	SCPS-2 přenášečí páska, vysoká adheze	1,22	91,40	67 ,-	7 471 Kč
SCPM-3					
75 3465 4117 2	SCPM-3 aplikační páska, střední adheze	1,22	91,40	57 ,-	6 323 Kč
SCPM-19					
XR 0034 0088 8	SCPM-19, nízká adheze	0,60	91,40	57 ,-	3 109 Kč
XR 0034 0086 2	SCPM-19, nízká adheze	1,22	91,40	57 ,-	6 323 Kč
SCPS-55					
DR 5000 1206 4	SCPS-55 přenášečí páska, vysoká adheze	1,22	91,40	67 ,-	7 471 Kč
SCPS-100					
75 3467 2595 7	SCPS-100, střední adheze	0,60	91,40	57 ,-	3 109 Kč
75 3467 2593 2	SCPS-100, střední adheze	1,22	91,40	57 ,-	6 323 Kč

3M inkousty



Charakteristika	Voděodolné inkousty Piezo Ink Jet řady 1500 na solvetní bázi jsou určeny zejména pro tiskárny VUTEK UltraVu 150/2360/3360
Cenová kategorie	CG_ink

Skladové číslo	Typ, popis	obsah láhve		cena	
		galony	litry	Kč/láhev	Kč/balení

PIJ Ink Series 1500

DR 5000 1245 2	1581	Light MAGENTA	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1244 5	1582	Light YELLOW	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1243 7	1585	Light BLACK	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1242 9	1586	Light CYAN	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1241 1	1591	MAGENTA	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1240 3	1592	YELLOW	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1239 5	1595	BLACK	1	3,78	8 538,-	8 538,-
DR 5000 1238 7	1596	CYAN	1	3,78	8 538,-	8 538,-

Charakteristika	Voděodolné inkousty Piezo Ink Jet řady 600 na solvetní bázi jsou určeny zejména pro tiskárny MUTOH Spitfire, Blizzard
Cenová kategorie	CG_ink

Skladové číslo	Typ, popis	obsah litry	cena	
			Kč/láhev	Kč/balení

PIJ Ink Series 600

DR 5000 1073 8	691	MAGENTA	0,44	2 511,-	2 511 Kč
DR 5000 1074 6	692	YELLOW	0,44	2 511,-	2 511 Kč
DR 5000 1076 1	695	BLACK	0,44	2 511,-	2 511 Kč
DR 5000 1077 9	696	CYAN	0,44	2 511,-	2 511 Kč

DR 5000 1072 0	600	600 Starter Kit			51 678 Kč
DR 5000 1082 9	600	6-ti měsíční sada pro údržbu			13 149 Kč
DR 5000 1079 5	690	Čistící roztok - láhev	0,25	756,-	756 Kč
DR 5000 1115 7	690	Čistící roztok - cartridge	0,22	1 593,-	1 593 Kč

Charakteristika	Voděodolné inkousty UV Piezo Ink Jet řady 2800 na solvetní bázi jsou určeny zejména pro tiskárny EFI™ VUTEK QS2000/QS3200. Minimální odběrové množství je jedno balení obsahující dvě láhve
Cenová kategorie	CG_ink

Skladové číslo	Typ, popis	obsah litry	cena	
			Kč/láhev	Kč/balení

PIJ Ink Series 2800

75347064810	2880	WHITE	3,25	20 939,-	41 878 Kč
75347064752	2881	Light MAGENTA	3,25	20 939,-	41 878 Kč
75347064760	2886	Light CYAN	3,25	20 939,-	41 878 Kč
75347064778	2891	MAGENTA	3,25	20 939,-	41 878 Kč
75347064786	2892	YELLOW	3,25	20 939,-	41 878 Kč

75347064794	2895	BLACK	3,25	20 939 ,-	41 878 Kč
75347064802	2896	CYAN	3,25	20 939 ,-	41 878 Kč

Cenová kategorie	CG_other
------------------	----------

Skladové číslo	Typ, popis	objem (l) láhev	balení (ks)	cena	
				Kč/láhev	Kč/balení
DR 5000 0121 6	GRS - Graphic Remover Systém - Odstraňovač grafik	1,00	12	1 097,-	13 164 Kč
DR 5000 0135 6	GFR - Grafitti Remover System - Grafitti čistič	1,00	12	1 241,-	14 892 Kč
DR 5002 3101 1	R 231 Adhesive Remover - Odstraňovač lepidla	1,00	1	742,-	742 Kč
DR 5002 3102 9	R 231 Adhesive Remover - Odstraňovač lepidla	5,00	1	3 554,-	3 554 Kč
DR 5000 0214 9	Surface Preparation System - Systém pro přípravu povrchu	5,00	3	1 584,-	4 752 Kč
75 3472 1519 8	SC 3950 Edge Sealer - Uzavírač hran SC 3950	0,23	6	396,-	2 373 Kč
75 3465 4470 5	SC 4150S Edge Sealer - Uzavírač hran SC 4150S	0,23	12	613,-	7 356 Kč
DR 5000 1246 0	CGS-15 Flushing solution - Čistič hlav u tiskáren	3,78	1	2 336,-	2 336 Kč
JR 4200 2559 5	WP-3000 DI-NOC Primer	0,12	20	453,-	9 064 Kč
JR 4200 5152 6	DP-900 DI-NOC Primer	1,00	12	948,-	11 371 Kč
DR 5002 2102 0	SI R 221 film remover	5,00	1	4 300,-	4 300 Kč

Charakteristika	Plastové aplikační stěrky, válečky a nástroje pro snazší práci
Cenová kategorie	CG_other

Skladové číslo	Typ, popis	počet ks/balení	cena		
			Kč/ks	Kč/balení	
74 1901 9168 9	PA-1/G	3M stěrka zlatá	25	79,-	1 983,-
75 3454 4264 6	PA-1/B	3M stěrka modrá	25	23,-	568,-
JR 4510 1900 4	PA-1	3M stěrka bílá	50	23,-	1 135,-
JR 0852 0001 2	PA-1	3M stěrka modrá tvrdá	50	17,-	825,-
75 5410 1301 9	SA 1	ochranná manžeta pro plastové stěrky	100	10,-	1 030,-
DR 5000 1126 4		bavlněná manžeta na plastové stěrky	50	91,-	4 530,-
XR 6615 7963 5	751	ruční váleček dvoustranný, 5 cm šíře	6	879,-	5 272,-
75 9000 1901 1	RBA 1	přítlačný kartáč na nýty	1	402,-	402,-
DR 5000 1087 8	Roller S	aplikační váleček do prohlubní - malý	5	657,-	3 285,-
DR 5000 1085 2	Roller L	aplikační váleček do prohlubní - velký	5	1 112,-	5 562,-
75 3470 3797 2	CPA-1	aplikační manžeta	5	383,-	1 915,-
75 3469 6494 5	CPA-2	rychlý aplikační váleček	1	1 996,-	1 996,-
75 3455 7437 2	391X	propichovač bublin	1	1 331,-	1 331,-
75 3455 7438 0	392X	výměnný hrot propichovače bublin	1	318,-	318,-
75 3470 6456 2	TSA-1	aplikační váleček na hrubé povrchy	1	2 326,-	2 326,-
75 3470 6458 8	TSA-3	aplikační váleček na hrubé povrchy	1	3 033,-	3 033,-
75 3470 9961 8	TSA-4	oboustranný váleček na hrubé povrchy	1	8 090,-	8 090,-
75 3470 9806 5	TSA-1	náhradní váleček	1	961,-	961,-
XR 8815 3599 5	Toolbag	kapsa na aplikační pomůcky	50	624,-	31 200,-

Produktové záruky 3M za grafiku produkovanou na solventních ink jet tiskárnách

Platnost od 1.1.2005

3M™ Piezo Ink Jet Ink Series 1500

Tiskové médium	Popis	Ochranná laminace a laky	Dopravní prostředky			Venkovní prostředí - lic			Venkovní prostředí - rub			Interiér
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
IJ 380-10	permanentní opakní, lesklá		-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
		8580, 1920	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
IJ 180-10; IJ 180C-10, IJ 180Cv2-10	permanentní opakní, lesklá		-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
		8519, 8520, 1920, 9720, 639	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
		8991	60	36	12	48	36	12	-	-	-	96
IJ 160-10; IJ 160C-10	odstranitelná opakní, pololesklá		-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
		8519, 8520, 1920, 9720, 639	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
		8991	60	36	12	48	36	12	-	-	-	96
SC 3650-10	permanentní opakní, lesklá		-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
		8519, 8520, 1920, 9720, 639	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
		8991	60	36	12	48	36	12	-	-	-	96
SC 3650-114	permanentní transparentní, lesklá		-	-	-	36	36	24	60	60	60	96
		8519, 8520, 1920, 9720, 639	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
		8991	60	36	12	48	36	12	-	-	-	96
IJ 70-10	permanentní opakní, lesklá		-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
		IJ70-114, 8519, 8520, 1920, 9720, 639	48	36	24	36	36	24	-	-	-	60
IJ 70-114	permanentní transparentní, lesklá	IJ70-114, 8519, 8520, 1920, 9720, 639	48	36	24	36	36	24	-	-	-	60
CT 3545C	odstranitelná opakní, pololesklá		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
IJ 40-10 / IJ 40C-10	permanentní opakní, lesklá		36	24	18	36	24	18	-	-	-	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
IJ 40-10R / IJ 40C-10R	permanentní opakní, lesklá	8530*	12	12	12	24	24	24	-	-	-	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
		8530*	12	12	12	24	24	24	-	-	-	60
IJ 40C-20	permanentní opakní, matná		-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
		8530*	12	12	12	24	24	24	-	-	-	60
IJ 40-20R / IJ 40C-20R	permanentní opakní, matná		-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
		8530*	12	12	12	24	24	24	-	-	-	60
IJ 40-114	permanentní transparentní, lesklá		-	-	-	36	36	24	36	36	36	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
		8530*	12	12	12	24	24	24	-	-	-	60
IJ 40-124	permanentní transparentní, lesklá		-	-	-	36	36	24	36	36	36	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
IJ 40-124R	permanentní transparentní, matná		-	-	-	36	36	24	36	36	36	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
		40-114, 40-124, 1920, 9720	36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
IJ25-10R	odstranitelná opakní, lesklá		-	-	-	12	12	12	-	-	-	36
		25-114; 1920; 8530*	12	12	12	12	12	12	-	-	-	36
IJ25-20R	odstranitelná opakní matná		-	-	-	12	12	12	-	-	-	36
		25-114; 1920; 8530*	12	12	12	12	12	12	-	-	-	36
IJ 20-10R	odstranitelná opakní, lesklá		-	-	-	6	6	6	-	-	-	24
		20-114R, 1920, 8530*	6	6	6	6	6	6	-	-	-	24
IJ 20-20R	odstranitelná opakní, matná		-	-	-	6	6	6	-	-	-	24
		20-114R, 1920, 8530*	6	6	6	6	6	6	-	-	-	24
IJ 20-114R	odstranitelná transparentní lesklá		-	-	-	6	6	6	-	-	-	24
		20-114R, 20-124R, 1920, 8530*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24
IJ 20-124R	odstranitelná transparentní matná		-	-	-	6	6	6	-	-	-	24
		20-114R, 20-124R, 1920, 8530*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24
CT 680-10; CT 680-10CR E	Retro Reflective		-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
		8519, 8520, 1920, 2920	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
IJ 162-10	opakní podlahová grafika	3645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12*
CT 162-114	transparentní podlahová grafika	3645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12*
SC 8173	perforovaná okenní folie	8914i, 8914, 1920, 9720	12	12	12	12	12	12	-	-	-	24
SC 8176	2nd Surface Perforated Window Marking Film		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
IJ 3630-20	permanentní translucenční		-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
		8519, 8520, 1920	-	-	-	48	36	24	-	-	-	96
SC 8451	Single-sided Banner, 12 mil		-	-	-	6	6	6	-	-	-	6
		8530*, 1920	-	-	-	6	6	6	-	-	-	6
SC 8453	Mesh Banner, 15 mil		-	-	-	6	6	6	-	-	-	6
			-	-	-	6	6	6	-	-	-	6
Panagraphics II	Flexible translucent Substrate		-	-	-	36	24	12	-	-	-	36
Panagraphics III	Flexible translucent Substrate		-	-	-	36	24	12	-	-	-	36
		8519, 8520	-	-	-	36	24	12	-	-	-	36

3M™ Piezo Ink Jet Ink Series 600

Tiskové médium	Popis	Ochranná laminace a laky	Dopravní prostředky			Venkovní prostředí - lic			Venkovní prostředí - rub			Interiér
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Premium	IJ 380-10	Permanent opaque glossy, cast	-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
			60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
	IJ 180-10; IJ 180C-10; IJ180Cv2-10	Permanent Opaque, glossy, cast	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
			60	36	12	48	36	12	-	-	-	-
	IJ 160-10; IJ 160C-10	Removeable Opaque semi-matte, calendered	-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
			60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
		60	36	12	48	36	12	-	-	-	-	
	SC 3650-10	Permanent Opaque glossy, cast	60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
			60	36	12	48	36	12	-	-	-	-
	SC 3650-114	Permanent Transparent glossy, cast	-	-	-	36	36	24	60	60	60	96
			60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
			60	36	12	48	36	12	-	-	-	-
Intermediate	IJ 70-10	Permanent opaque glossy, cast	-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
			48	36	24	36	36	24	-	-	-	60
	IJ 70-114	Permanent transparent glossy, cast	-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
			48	36	24	36	36	24	-	-	-	60
	CT 3545C	Removeable Opaque semi-matte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
			36	24	18	36	24	18	-	-	-	60
	IJ 40-10 / IJ 40C-10	Permanent Opaque glossy, calendered	-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
			36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
	IJ 40-10R / IJ 40C-10R	Removeable Opaque glossy, calendered	-	-	-	36	36	24	-	-	-	60
			36	36	24	36	36	24	-	-	-	60
IJ 40C-20	Permanent Opaque matte, calendered	-	-	-	36	36	24	-	-	-	60	
		36	36	24	36	36	24	-	-	-	60	
IJ 40-20R / IJ 40C-20R	Removeable Opaque matte calendered	-	-	-	36	36	24	-	-	-	60	
		36	36	24	36	36	24	-	-	-	60	
IJ 40-114	Permanent Transparent glossy, calendered	-	-	-	36	36	24	36	36	36	60	
		36	36	24	36	36	24	-	-	-	60	
IJ 40-124	Permanent Transparent glossy, calendered	-	-	-	36	36	24	36**	36**	36**	60	
		36	36	24	36	36	24	-	-	-	60	
IJ 40-124R	Removeable Transparent matte, calendered	-	-	-	36	36	24	36**	36**	36**	60	
		36	36	24	36	36	24	-	-	-	60	
Promotional	IJ 25-10R	Removeable Opaque glossy	-	-	-	24	24	12	-	-	-	36
			24	24	24	24	24	12	-	-	-	36
	IJ 25-20R	Removeable Opaque matte	-	-	-	24	24	12	-	-	-	36
			24	24	24	24	24	12	-	-	-	36
	IJ 20-10R	Removeable Opaque glossy	-	-	-	6	6	6	-	-	-	24
			6	6	6	6	6	6	-	-	-	24
	IJ 20-20R	Removeable Opaque matte	-	-	-	6	6	6	-	-	-	24
		6	6	6	6	6	6	-	-	-	24	
IJ 20-114R	Removeable Transparent glossy	-	-	-	6	6	6	6	6	6	24	
		6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	
IJ 20-124R	Removeable transparent matte, calendered (mono)	-	-	-	6	6	6	6	6	6	24	
		6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	
Special	CT 680-10; CT 680-10CR E	Retro Reflective	-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
			60	48	36	48	36	24	-	-	-	96
	IJ 162-10	Opaque Floor Graphics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12*
	SC 8173	Perforated Window Marking Film	12	12	12	12	12	12	-	-	-	24
	SC 8176	2nd Surface Perforated Window Marking Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	IJ 3630-20	Permanent Translucent	-	-	-	36	36	24	-	-	-	96
			-	-	-	48	36	24	-	-	-	96
	SC 8451	Single-sided Banner, 12 mil	-	-	-	6	6	6	-	-	-	6
		-	-	-	6	6	6	-	-	-	6	
Panagraphics II	Flexible translucent Substrate	-	-	-	36	24	12	-	-	-	36	
		-	-	-	36	24	12	-	-	-	36	
Panagraphics III	Flexible translucent Substrate	-	-	-	36	24	12	-	-	-	36	
		-	-	-	36	24	12	-	-	-	36	

* limity viz. produktové listy a související literatura

Poznámka: Všechny grafiky se zárukou nad 36 měsíců nebo grafiky umístěné na dopravních prostředcích nebo tam, kde grafika přichází k mechanickému opotřebení nebo působení chemikálií vyžadují ochrannou laminaci nebo ochranný krycí lak.

Tyto produktové záruky NESMĚJÍ být zaměňovány za záruky za grafiku v rámci záručního systému 3M™MCS™.
Grafiky produkované za použití inkoustů, které nevyrábí 3M NESMĚJÍ být prodávány a označovány jako Grafiky Scotchprint®

Záruční lhůta je uváděna v měsících.